

# 防火保温玻璃棉板 河北隔音棉生产厂家

产品名称	防火保温玻璃棉板 河北隔音棉生产厂家
公司名称	河北沃步保温材料有限公司
价格	10.00/面议
规格参数	品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县
公司地址	河北省廊坊市大城县东窑头村
联系电话	15127636386 13833673781

## 产品详情

防火保温玻璃棉板 - 河北隔音棉生产厂家

离心玻璃棉板

玻璃棉制品是一种人造无机纤维，主要特点为是玻璃棉具有阻燃（A级不燃）、耐腐蚀、容重小、导热系数低（0.033）、化学稳定性强、吸湿率低（憎水率可以超过98%）、憎水性能好。

用该材料制成的玻璃棉板、玻璃棉毡、玻璃棉管已大量用于建筑、化工、电子、电力、冶金、能源、交通等领域的保温隔热、吸声降噪，效果十分显著。

离心玻璃棉板：是离心玻璃棉经过固化处理后制成的具有一定强度的板材质制品，无论在高温或低温环境中均能保持良好的保温隔热性能。主要应用于建筑的内墙隔间、机房内的吸声降噪，金属天棚的流汗控制、工业设备安装、机电设备安装、空调制冷行业保温等。

玻璃棉板有两种：光身的玻璃棉板，即不带铝箔的，一些特殊场合也可以用复合好铝箔的玻璃棉板，这种棉板的抗热防辐射能力强，是高温车间、控制室、机房内壁、隔间及平顶极好的内衬材料。

防火保温玻璃棉板 - 河北隔音棉生产厂家

离心玻璃棉板的常备货规格是：

32K：1200\*600\*30 15张/包

32K：1200\*600\*50 9张/包

48K：1200\*600\*30 15张/包

48K：1200\*600\*50 9张/包

玻璃棉板的长度都是1.2米，宽0.6米，常用厚度是3公分和5公分，可以带铝箔贴面，也可以不带。容重和

厚度都可以做，需要其他型号的可定做，供货周期五到七天。

玻璃棉卷毡：卷毡是为适应大面积铺设需要而制成的卷板，在施工中可根据需要任意裁剪，除了保持了

保温隔热的特点外，还具有十分优异的减震、吸声特性，尤其对中低频和各种震动噪声均有良好的吸收效果，有利于减少噪声污染，改善工作环境。

离心玻璃棉卷毡常备货规格：

10K：15000\*1200\*40 带铝箔

12K：15000\*1200\*50 带铝箔

其他容重的可以定做，长度一般是15米/卷，宽是1.2米，长度

长可以做到20米，厚度越厚，每卷的长度会越短。

防火保温玻璃棉板 - 河北隔音棉生产厂家