电子地磅仪表 合肥地磅仪表 合肥匹克型号齐全

产品名称	电子地磅仪表 合肥地磅仪表 合肥匹克型号齐全
公司名称	合肥匹克衡器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋
联系电话	13966669947 13966669947

产品详情

称重传感器的出线方式有4线和6线两种,

模块或称重变送器的接线也有4线和6线两种,要接4线还是6线首先要看你的硬件要求是怎样的,原则是:传感器能接6线的不接4线,必须接4线的就要进行短接。

一般的称重传感器都是六线制的,当接成四线制时,电源线(EXC-,EXC+)与反馈线(SEN-,SEN+)就分别短接了。SEN+和SEN-是补偿线路电阻用的。SEN+和EXC+是通路的,合肥地磅仪表,SEN-和EXC-是通路的。

防爆称重传感器的准确度等级选择防爆称重传感器的准确度等级包括传感器的非线性、蠕变、重复性、滞后、灵敏度等技术指标,在选用的时候不应该盲目追求高等级的传感器,电子地磅仪表,应该考虑电子衡的准确度等级和成本。一般情况下,选用传感器的总精度为非线性、不重复性和滞后三项指标的之和的均方根值略高于秤的精度。合肥匹克欢迎您的咨询

地磅传感器性能特点

地磅传感器,一端固定,一端加载,传力形式多样,并设有良好的密封结构。受力后自动调心好,安装容易,耀华地磅仪表,使用方便,互换性好,可用于制作各种低量程电子汽

车衡、单轨吊秤,料斗秤等。

传感器模块功能特点:

- 1、传感器激光焊接密封,环境适应性强;
- 2、球形连接件,始终保持模块的垂直称重状态;
- 3、支撑螺栓,数字地磅仪表,防止设备倾覆且方便维护;
- 4、接地装置,保护传感器免受电源浪涌冲击;
- 5、过载保护装置,保护传感器免受冲击力;

电子地磅仪表-合肥地磅仪表-合肥匹克型号齐全由合肥匹克衡器有限公司提供。合肥匹克衡器有限公司 为客户提供"地磅,电子地磅,汽车衡,地磅维修"等业务,公司拥有"匹克"等品牌,专注于行业设备等 行业。,在安徽省合肥市包河区四川路水晶公馆7栋的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:张经理。