

无纺布口罩 义乌鸿晟 苏州口罩布

| | |
|------|-------------------------|
| 产品名称 | 无纺布口罩 义乌鸿晟 苏州口罩布 |
| 公司名称 | 义乌市鸿晟无纺布有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 浙江省义乌市义亭镇同和路38号一楼（自主申报） |
| 联系电话 | 18868804826 18868804826 |

产品详情

义乌市鸿晟无纺布有限公司主要经营无纺布、双SS无纺布及无纺布制品、针纺织品生产，欢迎来电洽谈业务。

今天来介绍草坪无纺布的特点和用途：

- 1.减少雨水对土壤的侵蚀，防止雨水带走种子;
- 2.浇水时避免直接影响种子，有利于种子生根和发芽;
- 3.减少土壤水分蒸发，保持土壤水分，减少浇水次数;
- 4.防止鸟类和啮齿动物觅食;
- 5.整齐的萌芽和良好的塑形效果。

草坪无纺布主要由PP不粘无纺布制成，属于纤维结构，主要由无纺布工艺决定。它可以通过机械或化学方法重新固定。这没关系，苏州口罩布，主要工艺流程短，生产速度快，产量高，成本低，口罩布报价，但使用范围很广等特点。

草坪无纺布主要用于草坪施工，可以保护作物的温度或灌溉。并且有不同的规格可供选择。对于城市绿地，可以使用高速公路和其他需要绿地的地方。

义乌市鸿晟无纺布有限公司主要经营无纺布、双SS无纺布及无纺布制品、针纺织品生产，欢迎来电洽谈

业务。

口罩所需要的无纺布主要是纺粘与熔喷为主，其中纺粘无纺布使用的纤维直径较粗，在20微米左右。熔喷无纺布的工艺过程是将聚合物喂入——熔融挤出——纤维形成——纤维冷却——成网——加固成布。熔喷法纤维直径可以达到1-5微米，一般是由高熔脂纤维的聚丙烯材料制成，这些具有的毛细结构的超细纤维增加单位面积纤维的数量和表面积，从而使熔喷布具有很好的过滤性、屏蔽性、绝热性和吸油性，所以熔喷布堪称医护口罩和N95口罩的“心脏”。

义乌市鸿晟无纺布有限公司主要经营无纺布、双SS无纺布及无纺布制品、针纺织品生产，欢迎来电洽谈业务。

PP无纺布各种常用性能

（1）物理性能

PP无纺布为无毒、无味的乳白色高结晶的聚合物，是目前多有塑料中算轻的品种之一，对水特别稳定，在水中14h的吸水率仅为0.01%。分子量约8-15万之间，成型性好。但因收缩率大，原壁制品易凹陷，制品表面色泽好，易于着色。

（2）力学性能

PP无纺布的洁净度高，结构规整，因而具有优良的力学性能，其强度和硬度、弹性都比高密度PE高。突出特点是抗弯曲疲劳性强，干摩擦系数与尼龙相似，但在油润滑下不如尼龙。

（3）热性能

PP无纺布具有良好的耐热性，熔点在164-170℃，制品能在100℃以上温度进行消毒灭菌。在不受外力的作用下，150℃也不变形。脆化温为-35℃，口罩布厂家，在低于-35℃会发生脆化，耐热性不如PE。

（4）化学稳定性

PP无纺布具有良好的化学稳定性，除了能被酸侵蚀外，对其他各种化学试剂都比较稳定，无纺布口罩，但低分子量的脂肪烃、芳香烃等能使PP无纺布软化和溶胀，化学稳定性随洁净度的增加还有所提高。

（5）电性能

无纺布的高频绝缘性能优良，由于它几乎不吸水，故绝缘性能不受湿度的影响，有较高的介电系数，且随温度的上升，可以用来制作受热的电气绝缘制品，击穿电压也很高，适用做电器配件等。抗电压、耐电弧性好，但静电度高，与铜接触易老化。

（6）耐候性

无纺布对紫外线很敏感，加入氧化锌丙酸二月桂酯，炭黑式类似的乳白填料等可以改善其耐老化性能。

无纺布口罩-义乌鸿晟(在线咨询)-苏州口罩布由义乌市鸿晟无纺布有限公司提供。义乌市鸿晟无纺布有限公司是从事“包装无纺布,口罩布”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供更好的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：朱燕。

