

# PA9T/日本可乐丽/G1300H玻纤增强级pa9t

产品名称	PA9T/日本可乐丽/G1300H玻纤增强级pa9t
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	70.00/KG
规格参数	品牌:可乐丽 型号:G1300H 产地:日本
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

## 产品详情

物理性能	密度	1.37 g/cc
	吸水率	1.6 %
	线性成型收缩率,Flow	0.0020 cm/cm
	线性成型收缩率, 横向	0.0080 cm/cm
	熔体流动速率	45 g/10 min
		@Load 2.16 kg, Temperature 320 ° C

@Load 750 kg, Temperature 320 ° C

Spiral Flow 5.30 cm

机械性能 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法 45.0 MPa

160 MPa

屈服伸长率 0.60 %

4.0 %

弯曲强度 205 MPa

弯曲模量 8.50 GPa

悬臂梁缺口冲击强度 1.05 J/cm

电气性能 额定值 (公制) 额定值 (英制) 测试方法 1.00e+16 ohm-cm

介电常数 3.3

@Frequency 1.00e+10 Hz

