

全新原装 台湾广隆蓄电池WP22-12 使用说明

产品名称	全新原装 台湾广隆蓄电池WP22-12 使用说明
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:广隆 型号:WP22-12 使用范围:后备电源
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

全新原装 台湾广隆蓄电池WP22-12 使用说明

品牌

广隆蓄电池

是否进口

否

订货号

0996

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12v

荷电状态

干荷电态

电池盖和排气栓结构

阀控式

额定容量

22ah

外型尺寸

见包装

产品认证

3c

适用范围

机房 ups电源 太阳能光伏

是否跨境货源

可售卖地

全国

类型

免维护

型号

12v22

货号

001

LONG蓄电池电池结构

1电解液固定方式：电解液由气体化硅及多种添加剂以胶体形式固定.注入时为液态，可充满电池内的所有空间。

2极柱密封方式：多层耐酸橡胶圈滑动式密封，保证了使用寿命后期极群生长时的密封。

3极板：铅钙锡无锑多元合金，管式正极板管芯可采用高压压铸工艺生产，晶格细小均匀，耐腐蚀性好，电池的使用寿命长。

二 电池性能

1浮充性能：由于电解液比重低，浮充电压相对也比较低另外胶体的散热性也远优于玻璃棉，绝无热失控

事故，浮充寿命长。

2深循环性能：特殊的含胶体和含锡正极板合金，电池的循环性能和深放电恢复能力优越。

3自放电：由于选用的材料纯度高，电解液比重低，电池的自放电率为0.05-0.06%/天，电池常温下可储存二年无须补充充电。

4电解液的层化：硫酸被胶体均匀地固化分布，绝无浓度层化问题，电池可竖直或水平任意放置。