

快销饮品无尘车间价格 恒盛净化空调 乐平无尘车间价格

产品名称	快销饮品无尘车间价格 恒盛净化空调 乐平无尘车间价格
公司名称	无锡市恒盛净化空调有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号
联系电话	13706191461

产品详情

无尘室/无尘车间/净化车间/洁净室设计要点

1、压力和气流

为了保证房间的洁净度，必须防止外面污染气流进入室内，要达到这个目的，房间里必须保持正压，为了获得所要求的房间压力，必须补充适当的新鲜空气。

2、辅助设备

必要时还得安置一些辅助设备：如新风口的空气指示仪，隔断上的传递窗等，这些设备必须适合房间的要求，并且必须真正了解其功能。

3、人和物的控制

人和物是洁净室的主要尘源，因此必须充分控制，例如：在进入净化房前，所有的人都要经过人净系统，快销饮品无尘车间价格，更换无尘衣，并且要接受净化系统功能的基本教育。

4、给排水和送风装置及电源

根据所要运行的车间，提供必须的给排水装置，送风装置和电源，这些装置和所涉及的设备必须易于使用和设计，同时不得有碍于空气净化系统，

实力公司用案例说话，全国各地竣工洁净、净化、无尘车间、厂房工程众多，免费咨询、设计，可就近安排去感兴趣的工程项目实地考察

什么是无尘车间工程?

食品卫生安全隐患当属病毒，因而生产环境的卫生安全控制显得格外重要，一个洁净无尘环境是食品生产的必要条件。洁净室工程将空气中悬浮的微粒子等污染物有效排除或控制，乐平无尘车间价格，很好的解决了食品常出现的菌落超标问题。

大型食品生产企业为提高生产水平、卫生条件，都十分注重食品洁净室工程，不惜财力、物力、人力建设食品净化车间，花粉无尘车间价格，来保证生产环境的洁净度和产品质量。

食品洁净室常用的净化设备：

尘埃粒子检测仪（激光粒子计数器）：主要用于无尘车间、洁净环境检测其洁净度。

风淋室风淋室是人员或物品进入洁净室前必经的净化设备，将依附在衣服、头发上的灰尘、微粒子等进行吹淋，防止污染物进入室内，饮料灌装无尘车间价格，影响净化效果。

通风柜通风柜的主要功能是排气，即将食品净化车间内的各种气味排出，且防止污染气体的扩散。

过滤器过滤器是食品净化工程中重要的设备之一，因洁净室密封性好，通过过滤器来维持室内空气洁净度。

传递窗传递窗用于小件物品的传送工作，为了尽量减少洁净门的开关次数，就需要传递窗来完成。

一、洁净室内的污染源：

洁净室内的污染源主要来自四个方面：

- 1、大气中含尘、含菌、净化系统中新风带入的尘粒和微生物；
- 2、作业人员发尘；
- 3、建筑围护结构、设施的产尘。

二、净化参数（一般要求）

换气次数：100000级 15次；10000级 25次；1000级 50次。

平均风速：10级、100级（断面风速）0.3-0.5 m/s；

温度：冬季 > 16 夏季 < 26 ；波动 ± 2 。

相对湿度宜45-65%；

噪声 65dB(A)；

照度 200LX

实力公司用案例说话，全国各地竣工洁净、净化、无尘车间、厂房工程众多，免费咨询、设计，可就近安排去感兴趣的工程项目实地考察

快销饮品无尘车间价格-恒盛净化空调-乐平无尘车间价格由无锡市恒盛净化空调有限公司提供。无锡市恒盛净化空调有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支高素质的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。恒盛净化空调——您可信赖的朋友，公司地址：无锡市惠山经济开发区堰桥配套区堰桥路12号，联系人：许先生。