

ABS高胶粉 山东颐工 EB-168 增韧ABS 耐候抗紫外线

产品名称	ABS高胶粉 山东颐工 EB-168 增韧ABS 耐候抗紫外线
公司名称	东莞市三诚塑胶原料有限公司
价格	22.30/千克
规格参数	品牌:山东颐工 性能:ABS高胶粉 用途:增韧级ABS
公司地址	广东省东莞市樟木头镇先威路68号之一塑金塑胶 10栋205 (注册地址)
联系电话	13686037143 13686037143

产品详情

本公司长期现货供应ABS高胶粉，货源充足，品种齐全，价格合理，
具体事宜（物性、报价、ROSH标准、SGS检测报告）请来电来函联系。谢谢！

ABS高胶粉 韩国锦湖 HR-181

ABS高胶粉 韩国锦湖 HR-183

ABS高胶粉 韩国锦湖 POW HR150

ABS高胶粉 韩三星毛织（乐天） CHT

ABS高胶粉 宁波台化 BP-828

ABS高胶粉 山东万达 WD-131A

ABS高胶粉 山东万达 WD-132

ABS高胶粉 山东万达 WD-133

ABS高胶粉 台湾台化 BG0635

ABS高胶粉 泰国石化 AP6000

ABS高胶粉 日本三养 DPT802

ABS高胶粉 山东颐工 EB-168

ABS高胶粉 台湾国乔 60 P

ABS高树脂胶粉主要用途

做通用性级ABS，能够与SAN立即复混肥制粒，强烈推荐应用大庆市SAN-327、国亨SAN-168，由于他们的腈成分和高树脂胶粉配对性好，合乎类似相溶规律性。复混肥占比一般在23 - 28 : 77 - 72，就可以做到理想化的物理性能指标值（其他改性剂按一切正常配制添加，内部润滑液0.8 - 1.0，外界润滑液0.5上下，抗氧化剂0.3上下）。事实上中国ABS生产厂商广泛选用的保湿乳液热聚合本身SAN复混肥法就必须获得ABS橡胶粉和SAN开展复混肥，因此目前市面上有大庆市，新湖，国亨，台化等型号的高树脂胶粉就不足为怪，由于ABS高树脂胶粉原本便是其上下游物质，能够再次向下做通用性ABS，还可以拿出来做为制成品售卖。

2. 做改性材料ABS商品，同做通用性ABS一样，ABS高树脂胶粉必须和SAN复混肥，不一样的是在复混肥的另外再加上别的改性剂，比如做阻燃性ABS，必须加上无卤阻燃剂和阻燃性增效剂，（典型性秘方:ABS粉30%-40%，SAN、无卤阻燃剂、改性剂70%---60%）；做耐高温ABS必须附加加上的耐高温成分；做含玻璃纤维ABS附加添加玻璃纤维填充料。

PA/ABS铝合金，PMMA/ABS铝合金，PBT/ABS铝合金，说白了合金制品，只不过便是二种或来二种之上原材料依照一定的占比的物理学共混，相互之间扬长补短获得综合型能更为出色的原材料。做为在其中的ABS成分而言，一样是必须SAN和高树脂胶粉的复混肥来得到；不一样的是，在铝合金中常占的占比较小，如生产制造PC铝合金时，高树脂胶粉一般必须8 - 12份（典型性秘方:ABS粉30%-50%，SAN、PC、改性剂70%---50%），性能参数中，冲击性做到600J/m，热变形温度为110，洛氏硬度在110上下。

4. 改性ABS再生料，PC/ABS再生料等，无论全新料再生料，其冲击性抗压强度全是橡胶粉

出示的，再生料因为硫化橡胶中丁二烯脆化，冲击性抗压强度降低很厉害，能够
根据加上新的树脂胶粉提高其冲击性抗压强度。

事实上如今中国ABS生产厂商广泛选用的保湿乳液热聚合本身SAN复混肥法就必须获得ABS橡胶粉和SAN
开展复混肥，因此目前市面上有大庆市，新湖，国亨，台化等型号的高树脂胶粉就不足为怪，由于ABS
高树脂胶粉原本便是其上下游物质，能够再次向下做通用性ABS，还可以拿出来做为制成品售卖。2.做
改性材料ABS商品，同做通用性ABS一样，ABS高树脂胶粉必须和SAN复混肥。