安徽淮北管道保温玻璃棉管壳 设备玻璃棉管壳 报价价格

| 产品名称 | 安徽淮北管道保温玻璃棉管壳 设备玻璃棉管壳 报价价格 | |
|------|-------------------------------|--|
| 公司名称 | 河北沃步保温材料有限公司 | |
| 价格 | 10.00/面议 | |
| 规格参数 | 品牌:沃步 厚度:3-15cm 产地:大城县 | |
| 公司地址 | 河北省廊坊市大城县东窑头村 | |
| 联系电话 | 15127636386 13833673781 | |

产品详情

安徽淮北管道保温玻璃棉管壳 设备玻璃棉管壳 报价价格

玻璃棉管

离心玻璃棉管专门用于各类管道(包括、冷冻、热水、蒸汽)系统的保温,能在不高于454 的环境温度下正常工作,外露,隐蔽均可。

由于这种材料的管套具有防水、防腐、不发霉、不生虫的特性,因此能有效地阻止冷凝,防止管道冻结,被大量用于民用建筑,热力管线,空调、制冷调备的保温,绝热,节能效果可提高15-30%。

本品为玻璃棉施加树脂粘合剂,加温固定化成管状的保温材料,表面可粘铝箔,具有防潮、防辐射等特点。

容重:30-80 kg/m3

管壳内径: 22-1220mm

厚度:30mm—100mm

用途:主要用于石油、化工、电力、工业供热、民用供热等保温、保冷。

| 技术性能 | 单位 | 指标 | 技术指标 |
|----------|-------|-------------|--------------|
| 纤维平均直径 | mm | 6 | GB/T13350-92 |
| 容重 | kg/m3 | 10-96 | |
| 导热系数(常温) | W/m.k | 0.030—0.044 | |
| 不燃性 | | А | |
| 憎水性 | % | >98 | JISA9512-79 |
| 使用温度 | | -120 400 | |

超细离心玻璃棉管:本固化成管状的保温材料表面可粘贴铝箔,具品为超细玻璃棉添加树脂粘合剂加温有防潮防辐射等特点。

超细离心玻璃棉管技术指标: 超细离心玻璃棉管导热系数:0.035w/m.k

安徽淮北管道保温玻璃棉管壳 设备玻璃棉管壳 报价价格