

现货供应油研YUKEN叶片泵PV2R2-33-F-RAB-41

产品名称	现货供应油研YUKEN叶片泵PV2R2-33-F-RAB-41
公司名称	苏州鹏和液压有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	相城区元和街道汇萃商业广场2幢
联系电话	0512-65468600 15862468879

产品详情

滤油器的选用

一般粒径在 $10\mu\text{m}$ 以下的污染物对泵的影响不太明显，而大于 $10\mu\text{m}$ 、特别是在 $40\mu\text{m}$ 以上时对泵的使用寿命就有明显影响。液压油中固体污染颗粒极易使泵内相对运动零件表面磨损加剧，为此需要安装滤油器降低油的污染程度。过滤精度要求：轴向柱塞泵 $10\sim 15\mu\text{m}$ ，叶片泵为 $25\mu\text{m}$ ，齿轮泵为 $40\mu\text{m}$ 。泵的污染磨损可以控制在允许范围之内。高精度滤油器使用日益广泛，可大大延长液压泵的使用寿命。

液压泵工作原理

是为液压传动提供加压液体的一种液压元件，是泵的一种。它的功能是把动力机(如电动机和内燃机等)的机械能转换成液体的压力能。图中为单柱塞泵的工作原理。凸轮由电动机带动旋转。当凸轮推动柱塞向上运动时，柱塞和缸体形成的密封体积减小，油液从密封体积中挤出，经单向阀排到需要的地方去。当凸轮旋转至曲线的下降部位时，弹簧迫使柱塞向下，形成一定真空度，油箱中的油液在大气压力的作用下进入密封容积。凸轮使柱塞不断地升降，密封容积周期性地减小和增大，泵就不断吸油和排油。

销售进口油研YUKEN液压阀 液压泵全系列

油研YUKEN叶片泵 原装，质量保证，油研YUKEN江苏办事处 油研YUKEN

S-PV2R14-6-136-F-REAA-40 S-PV2R14-6-153-F-REAA-40

S-PV2R14-6-184-F-REAA-40 S-PV2R14-6-200-F-REAA-40

S-PV2R14-6-237-F-REAA-40 S-PV2R14-8-136-F-REAA-40

S-PV2R14-8-153-F-REAA-40 S-PV2R14-8-184-F-REAA-40

S-PV2R14-8-200-F-REAA-40 S-PV2R14-8-237-F-REAA-40
S-PV2R14-10-136-F-REAA-40 S-PV2R14-10-153-F-REAA-40
S-PV2R14-10-184-F-REAA-40 S-PV2R14-10-200-F-REAA-40
S-PV2R14-10-237-F-REAA-40 S-PV2R14-12-136-F-REAA-40
S-PV2R14-12-153-F-REAA-40 S-PV2R14-12-184-F-REAA-40
S-PV2R14-12-200-F-REAA-40 S-PV2R14-17-136-F-REAA-40
S-PV2R14-17-153-F-REAA-40 S-PV2R14-17-237-F-REAA-40
S-PV2R14-19-136-F-REAA-40 S-PV2R14-25-184-F-REAA-40
S-PV2R14-25-153-F-REAA-40 S-PV2R14-25-200-F-REAA-40
S-PV2R14-25-237-F-REAA-40 S-PV2R14-31-136-F-REAA-40
S-PV2R14-31-153-F-REAA-40 S-PV2R14-31-184-F-REAA-40
S-PV2R14-31-200-F-REAA-40

S-PV2R24-41-153-F-REAA-40 S-PV2R24-41-184-F-REAA-40
S-PV2R24-47-136-F-REAA-40 S-PV2R24-47-153-F-REAA-40
S-PV2R24-53-153-F-REAA-40 S-PV2R24-53-184-F-REAA-40
S-PV2R24-53-200-F-REAA-40 S-PV2R24-53-237-F-REAA-40
S-PV2R24-59-136-F-REAA-40 S-PV2R24-59-153-F-REAA-40
S-PV2R24-59-184-F-REAA-40 S-PV2R24-59-200-F-REAA-40
S-PV2R24-65-153-F-REAA-40 S-PV2R24-65-184-F-REAA-40
S-PV2R24-65-200-F-REAA-40 S-PV2R24-65-237-F-REAA-40

S-PV2R34-76-136-F-REAA-40 S-PV2R34-76-153-F-REAA-40
S-PV2R34-76-184-F-REAA-40 S-PV2R34-76-200-F-REAA-40
S-PV2R34-94-153-F-REAA-40 S-PV2R34-94-184-F-REAA-40
S-PV2R34-94-200-F-REAA-40 S-PV2R34-94-237-F-REAA-40

S-PV2R34-116-136-F-REAA-40 S-PV2R34-116-153-F-REAA-40

S-PV2R34-116-184-F-REAA-40 S-PV2R34-116-200-F-REAA-40

台湾KOMPASS电磁阀，KOMPASS电磁换向阀，朝田电磁阀，KOMPASS叠加式节流阀

KOMPASS电磁溢流阀，KOMPASS叠加式减压阀，康百世电磁阀，KOMPASS叶片泵

KOMPASS齿轮泵，KOMPASS柱塞泵。KOMPASS油泵，KOMPASS液控单向阀

KOMPASS液压阀，KOMPASS单向阀，KOMPASS电液换向阀。

台湾康百世大陆代理 台湾KOMPASS江苏总代理 台湾KOMPASS江苏办事处

台湾KOMPASS变量叶片泵--现货

VP-08-08F VP-12-12F VP-15-15F VP-20-20F

VP-25-25F VP-30-30F VP-40-40F

VP-08-08F-A1 VP-12-12F-A1 VP-15-15F-A1

VA1-08L-A1 VA1-08L-A2 VA1-08L-A3

台湾KOMPASS叶片泵部分型号：

50T-12-FR 50T-14-FR 50T-17-FR

50T-20-FR 50T-23-FR 50T-26-FR

50T-30-FR 50T-36-FR 50T-39-FR

50T-43-FR 50T-07-FR

150T-48-FR 150T-61-FR 150T-75-FR

150T-94-FR 150T-116-FR 150T-125-FR

FA1-05-FR FA1-08-FR FA1-11-FR

FB1-05-FR FB1-07-FR FB1-12-FR

台湾KOMPASS柱塞泵部分型号：

PVS08-A1-F-R-10 PVS08-A3-FR-10

PVS16-A3-F-R-10 PVS22-A1-F-R-10

PVS36-A3-F-R-10 PVS46-A1-F-R-10

PVS70-A3-F-R-10

台湾康百世KOMPASS叠加式节流阀部分型号如下：

MSP-02-X MSP-02-Y MTP-02-X MTP-02-Y

MTT-02-X MTT-02-Y MSA-02-X MSA-02-Y

MSB-02-X MSB-02-Y MSW-02-X MSW-02-Y

MSP-03-X MSP-03-Y MTP-03-X MTP-03-Y

MTT-03-X MTT-03-Y MSA-03-X MSA-03-Y

MSB-03-X MSB-03-Y MSW-03-X MSW-03-Y

MSA-04-X MSA-04-Y MSB-04-X MSB-04-Y

MSW-04-X MSW-04-Y MSA-06-X MSA-06-Y

MSB-06-X MSB-06-Y MSW-06-X MSW-06-Y