

tbi滚珠花键 至扬五金 滚珠花键

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | tbi滚珠花键 至扬五金 滚珠花键 |
| 公司名称 | 东莞市至扬五金配件有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 东莞市万江街道新村社区赖屋牛路工业区6号 |
| 联系电话 | 17722350825 |

产品详情

NB滚珠花键由具有转送槽的圆柱型花键轴和外筒构成，花键外筒内组装了一个外筒主体、保持器、侧环以及钢球。

保持器设置了球口袋，利用滚动体之间不发生接触的结构，从而可以实现圆滑顺畅的直线运动。采用钢球非循环型的保持器，即使在直线运动时保持器也会移动，因此可以限定行程。推荐移动量

设定为商品目录中较大行程的80%。

NB滚珠花键特点：

的动摩擦阻力和低噪音

滚动体被球口袋分离开，相互之间不会接触。另外，还采用了限定行程，滚动体不循环的结构，因此实现了的动摩擦阻力和低噪音。

全不锈钢制 所有的零部件都采用了不锈钢，滚珠花键，具有优异的耐腐蚀性、耐热性（使用温度：- 20 ~ 140 ），tbi滚珠花键，较适合使用于真空环境或无尘室。

润滑 在外筒油槽处设置了两个油孔，所以加油设计比较容易。

小型 比传统的滚珠花键的外筒外径约小20%，对空间的节省做出了贡献。

tbi导轨TM系列的三大优势

1、强力防尘设计

TM系列新设计之不锈钢底面刮刷片，与滑轨保持微小间隙，在不增加摩擦阻力下，有效抵挡异物从下方进入滑座轨道面，兼顾运行顺畅度与增加滑座寿命。标准配备之端、下防尘密封设计，可有效构成密闭防尘，提高产品寿命，并减低润滑油的损耗，确保长时间润滑效果。特殊设计之密封唇，滚珠花键价格，能兼顾低摩擦阻力，滚珠花键轴承，不影响运行顺畅度。

2、高刚性强化钢片设计

采用强化钢片，以全罩式设计将滑块两端塑料端盖完全的包覆住，并使用不锈钢螺丝在滑块钢体两端锁固，强化端盖刚性及包覆性，以承受更快的运行速度 $V_{max}=5m/s$ ，加速度 $a_{max}=300m/s^2$ ；且强化钢片与防尘片搭配设计，使得不锈钢加强片亦具备刮刷片的功能(若无预压时，加速度可以到达 $60m/s^2$)。

3、高负荷、高扭矩功能

TM微型滚珠直线导轨系列采二列式滚珠循环设计，滚珠轨道设计采哥德式结构，其接触角为45度，以达到四方向等负荷之效果，充分展现高负荷、高扭矩功能。

如何对直线轴承进行分类

不管是什么东西，我们想更好的使用它，在前期需要对它有足够的了解。下面小编说一下直线轴承从外形来分类有哪些。

直筒型：这种直线轴承形状成圆筒形，适用于尺寸较小的场合中。

法兰型：就是在端部或中间有安装法兰，这种轴承安装方便，适用于尺寸比较大的场合中。

开口型：外型与直筒型类似，但有所不同，增加了有轴向切缝，适用于需间隙调整的场合中。

通过以上的分类描述，我们对直线轴承应该有一个大概的了解了吧。

tbi滚珠花键-至扬五金-

滚珠花键由东莞市至扬五金配件有限公司提供。东莞市至扬五金配件有限公司是广东 东莞,五金配件的见证者，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在至扬五金领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创至扬五金更加美好的未来。同时本公司还是从事TBI滚珠丝杆，GTEN滚珠丝杆，THK滚珠丝杆的厂家，欢迎来电咨询。

