ZQ-PM平膜压力传感器

产品名称	ZQ-PM平膜压力传感器
公司名称	湖南宇航科技实业有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:宇航 型号:ZQ-PM 类型:隔膜式压力变送器
公司地址	中国 湖南 长沙市 长沙市香樟路52号
联系电话	86-073182272180 15874154786

产品详情

品牌	宇航	型号	ZQ-PM
类型	隔膜式压力变送器	测量介质	-
测量范围	100KPa...-10KPa～0 0～10KPa...150MPa（kPa）	精度等级	0.25级、0.5级、1级
输出信号	4～20mA（二线制）、0～5VDC、0.5～4.5VDC、0～10VDC（三线制）（mA）	防爆等级	-
防护等级	IP65	电源电压	9～36VDC（二线制）、9～40VDC（三线制）（V）
接口尺寸	20（mm）		

产品介绍： 该系列压力变送器引进美国的先进技术工艺，放大电路和压力芯体采用国际著名品牌的元器件，经过精密的温度补偿、精湛的全不锈钢密封焊接和完善的装配工艺，使产品具有精度高、抗干扰、过载和冲击能力强、防潮性和长期稳定性好等特点。备有多种压力接口和电气接口供客户选配，以满足各种粘稠介质（泥浆、煤浆、油漆、原油）的压力测量。

主要技术参数： ·量 程：-100kpa...-10kpa～0 0～10kpa...150mpa ·精 度：0.25级、0.5级、1级
·输出信号：4～20ma（二线制）、0～5vdc、0.5～4.5vdc、0～10vdc（三线制）
·供电电压：9～36vdc（二线制）、9～40vdc（三线制） ·介质温度：-30°C～+85°C
·环境温度：-20°C～+85°C ·允许过荷：150%fs ·温度漂移：≤±0.05%fs/10°C ·稳 定性：±0.1%fs/年～±0.2%fs/年 ·外壳材质：316l不锈钢 ·接口材质：316l不锈钢
·压力接口：m20×1.5、g1/4、1/4npt等外螺纹或根据用户要求定制
·电气接口：四芯屏蔽电缆（防护等级ip65）、航空插头、din接头 ·标

识：采用激光打标，确保产品可永久追朔性 应用范围： ·化工涂料、油漆检测系统 ·环保、煤矿 ·密封油压系统、实验或测试设备 ·泥浆、煤浆、原油等粘稠介质

宇航科技公司有着三十多年的传感器生产历史，以“ 致力于高科技工业产品的发展，在多个专业领域保持领先水平 ”为企业使命，是集产品开发、制造、销售于一体的科技型工业企业。

公司引进美国的先进生产设备和先进技术工艺，生产的产品具有精度高、抗干扰、过载和冲击能力强、长期稳定性好等特点。

宇航科技公司采取开放的模式，坚持合作与共赢的原则，已与国内多家生产压力变送器的厂家开展oem合作，并使合作双方都取得了很好的经济效益，并增强了在同行业里的竞争力。

我们的产品在生产开发过程中，采用了先进的生产设备和先进技术，已批量化生产，使产品的生产成本更低，产品质量更可靠，我们的

产品具有以下优点：

1.量程宽：10kpa～800mpa。

2.精度高：备有0.1级、0.25级、0.5级供客户选用。

3.输出信号：mv、4～20ma、0～5v 、0.5～4.5v、 0～10v等可根据用户要求定制。

4.品种齐全：标准型，经济型、液压型、超高压、防爆型、平膜片型、高低温型、超高温型、工业型、温度压力一体化等。

5.接口种类多：备有多种压力接口和电气接口供客户选用。

6.激光标识：用激光设备在产品表面上打上贵公司标识，字迹清晰，永不褪色，确保产品永久追朔性。

提供以下合作服务

1.交货迅速：各种规格的产品均备有现货，非标定制5个工作日内供货。

2.开发能力强：专业的技术开发团队，强大的加工能力，能根据客户要求开发各种类型的产品。

3.技术服务：产品保修18个月，专业技术团队随时为你提供高质的技术务服

4.性价比高：由于专业批量生产，可提供令您满意的价格。

应用范围：

·工业过程检测与控制

· 楼宇自控、恒压供水

· 液压、压铸、中央空调系统

· 电站运行巡检、机车制动系统

· 石化、环保、空压、轻工、机械、冶金

· 其它自动控制和检测系统