

## 环氧地坪 德佳地坪 沙井街道地坪

产品名称	环氧地坪 德佳地坪 沙井街道地坪
公司名称	深圳市德佳地坪材料有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区73区国安楼
联系电话	13728819808 13728819808

### 产品详情

04：地面如有粗硬砂粒、泥浆等应及时扫除干净，以免砂粒碾磨损伤地面，使用工具时应该避免工具散落砸伤地面。凡是硬脚件（如铁椅、铁桌、铁货架等）须将其脚用软质塑料、橡胶包裹或用纸皮垫起来以免在使用过程中划伤地坪表面。

05：避免化学品的污染。

06：用锯末经常清洁滴上油污的区域，以免油份变性、吸附灰层，成为顽固性污渍。大面积油浸的区域，可用宽布拖把，推动锯末吸干地坪油份。

地坪保养：

正确的保养方法可使地面常保如新，并且可以延长使用年限。

01：地面清洁。首先用洗地机加中性清洁剂将地面清洗干净，聚氨酯地坪，然后用吸尘器洗尽地面污水。然后晾干地面，聚氨酯地坪施工，等待下一步工序。

02：布蜡。用蜡拖将环氧地坪蜡呈“ ”字形均匀拖布到地面上。在拖布时要注意每次蘸取蜡里要尽量均匀-致，由前向后依次操作。另如果是大面积环氧地坪布蜡，可将多名工人一字排开，并穿好鞋套，同时操作。布蜡后待蜡层晾干后可根据实际情况进行二次布蜡，方法同次。

03：抛光。待蜡层干透后可以用抛光机加抛光垫对环氧地坪做抛光处理，增加地面光泽度。

在使用过程、清理过程以及使用后都要掌握适当的维护保养方法，才能使地面常保如新。

对于大中小型计算机机房，为了防止静电对机房设备的不良影响，必须考虑安装使用防静电活动地板。因为它提供了一下诸多优点：

- 1.使安装简单化，并为以后设备配置的改变和扩充提供了较大的灵活性。
- 2.机房内设备可在防静电地板下进行自由的电器连接，便于铺设和维修，使机房整洁美观。
- 3.它可以保护各种电缆、电线、数据线及插座，使其不受损坏。
- 4.机房可以利用地板下的空间作为空调的静压风库，获得满意的气流组织。无论计算机设备安装在什么位置，都可以通过防静电活动地板的风口得到空调送的空气。
- 5.有利于设备底部的维修、维护。
- 6.消除电缆外露对人体的危害。
- 7.可以利用防静电活动地板的可调性消除地面的不平度，保证机房地面的整体水平度。
- 8.能使静电荷漏泄至地，并反射电磁辐射

3、除考虑主要介质和微量杂质之外，沙井街道地坪，还要注意到微生物和霉菌之类的物质。例如硫酸盐还原细菌就是引起石油和土壤腐蚀的一个重要因

素。在地下石油管道、水管道、煤气管道及凉水塔中常遇到霉菌类的腐蚀；

4、在防腐工程设计时，环氧地坪，要注意到介质的温度、压力波动范围，还要考虑到特殊情况。超过材料规定的应用温度范围，材料便不能适用；而压力的增大，会加速腐蚀介质对防腐材料的渗透破坏；温差大时要注意复合防腐材料的粘结强度，当膨胀应力大于粘结强度时，衬层易脱离造成渗漏，造成介质腐蚀基体破坏；

环氧地坪-德佳地坪(在线咨询)-沙井街道地坪由深圳市德佳地坪材料有限公司提供。深圳市德佳地坪材料有限公司位于深圳市宝安区73区国安楼。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前德佳地坪在室内涂料中享有良好的声誉。德佳地坪取得全网商盟认证，标志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。德佳地坪全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。