## 硅岩板设备及硅质聚苯板设备水泥渗透方法

产品名称	硅岩板设备及硅质聚苯板设备水泥渗透方法
公司名称	大城县青旭保温机械设备厂
价格	80000.00/台
规格参数	品牌:精工 型号:渗透 规格:1400*150
公司地址	河北省廊坊市大城县豆庄村
联系电话	13931656994 13931656994

## 产品详情

硅岩板设备及硅质聚苯板设备水泥渗透方法

硅岩板设备通过无机材料进行渗入.固化.聚合.使聚苯颗粒周围包裹着有防火能的特殊无机材料结晶体.填充均匀.隔绝空气。水泥渗透板设备还包括真空泵,真空泵连接一个气液分离器的气相出口,气液分离器入口通过管路与汇气器连通,汇气器的进气口位于输送线渗透段的输送面位置且朝向上方。

渗透板设备以聚苯板材为保温基体,使用处理剂复合制成的板状制品,其复合工艺基板渗透等,在受火 状态下具有一定的形状保持能力且不产生熔融滴落物的特点。硅质板设备是运用高分子技术,将有机材 料与无机材料结合,而创造出的兼具两者优点的外墙保温板。

硅质聚苯板设备常规板材的加工尺寸为1200\*600,特殊规格特殊定做,这都是根据几年来的经验,通过不断改进才能达到如此效果,渗透板设备生产线的技术规格已经相当成熟,客户不必担心设备买来后出不了成品的问题。

通过真空泵的吸力,经过滤罐,吸气管,传动吸附平台一体式吸附,特点是生产效率较高,产能为每小时50-60每立方,工艺简单,配合成熟的配方,可为用户实现及时量产的条件。