双工位绕线机价格 衢州双工位绕线机 欢世纪瑞自动化设备

产品名称	双工位绕线机价格 衢州双工位绕线机 欢世纪瑞自动化设备
公司名称	苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区胥口镇马舍农贸市场旁边
联系电话	13862105711 13862105711

产品详情

满意绕线机对场所环境的要求,具体要求一般有以下

大型绕线机的地基在机器装置前应进行预压。预压的质量为绕线机总质量和客户工件I大质量总和的1.25 倍。预压物可用钢材、砂子和小石子。预压物应均匀地压在地基上,以确保地基均匀下沉。预压工作要进行到地基不再继续下沉为止。许多客户没有意识到,绕线机的运用环境对它的功能有多大影响。着重绕线机的装置运用环境的重要性,对数控绕线机的温度、湿度、灰尘、振荡等环境需求实行严格控制,绕线机的布置应便于工序的流程,双工位绕线机供应商,规范生产原料和半成品的运输和寄存,杰出合理的设备工作环境不仅对确保线圈质量有利,对绕线机的维护也是大有好处的。

绕线机电机的常见故障及原因

首先是缺相运行一般故障的表现现象是:电机不能起动,即使空载能起动,转速慢慢上升,有嗡嗡声;电机冒烟发热,并伴有烧焦味,造成的原因是以下几种可能:供电回路熔丝回路接触不良或受机械损伤,致使某相熔丝熔断、电动机供电回路三相熔丝规格不同,容量小的熔丝烧断。应根据电动机功率大小,更换为规格相同的熔丝、电动机供电回路中的开关(隔离开关、胶盖开关等)及接触的触头接触不良(烧l伤或松脱)。修复并调整动、静触头,双工位绕线机生产厂家,使之接触良好、电动机绕组连线间虚焊,导致接触不良,双工位绕线机价格,认真检查电动机绕组连接线并焊牢。

绕线机的启动方法可分为直接启动和降I压启动两种。直接启动就是绕线机直接接额定电压启动,衢州双工位绕线机,也叫全压启动。这种启动方法主要用在电网容量较大,绕线机的启动电流不会在电网上引起明显的电压降落的场合。

一般功率在10kw以下的空心线圈绕线机采用全压启动。在功率较大、电源容量不允许时,应采用降I压启动。降I压启动的方法又可分为Y-A启动法、补偿器降I压启动法和延边三角形降I压启动法几种。具体采用何种方法要根据电机的铭牌及电机所带负载情况而定。

双工位绕线机价格-衢州双工位绕线机-欢世纪瑞自动化设备由苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司提供。"伺服电机,直驱电机,风机电机,空调电机,烟机电机"选择苏州欢世纪瑞自动化设备有限公司,公司位于:苏州市吴中区胥口镇马舍农贸市场旁边,多年来,欢世纪瑞自动化坚持为客户提供好的服务,联系人:韦燕兵。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。欢世纪瑞自动化期待成为您的长期合作伙伴!