

免跳接室外壁挂式72芯光缆交接箱

| | |
|------|-----------------------------|
| 产品名称 | 免跳接室外壁挂式72芯光缆交接箱 |
| 公司名称 | 宁波市远捷通信设备有限公司 |
| 价格 | 385.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:远捷通信 型号:齐全 产地:浙江慈溪 |
| 公司地址 | 慈溪市观海卫镇南大街23弄19号（注册地址） |
| 联系电话 | 0574-63609303 13819896675 |

产品详情

免跳接室外壁挂式72芯光缆交接箱

宁波远捷免跳接光缆交接箱是用于FTTX光缆通信网络中光缆端接、分配、调度、光信号分配，主要原料由SMC专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂，填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲，在1965年左右，美、日相继发展了这种工艺。我国于80年代末，引进了国外先进的SMC生产线和生产工艺。SMC具有优越的电气性能，耐腐蚀性能，质轻及工程设计容易、灵活等优点，其机械性能可以与部分金属材料相媲美，因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。）

72芯落地式光缆交接箱、72芯壁挂式光缆交接箱、72芯SMC光缆交接箱、72芯不锈钢光缆交接箱、72芯免跳接光缆交接箱、72芯无跳接光缆交接箱、72芯免跳纤光缆交接箱、72芯三网合一光缆交接箱、72芯光交箱、72芯交接箱、

型号：72芯、96芯、144芯、216芯、288芯、432芯、567芯、684芯、720芯、864芯、1152芯

材质：冷轧板、不锈钢、SMC

使用区：移动 联通 铁通 电信 FTTH FTTB FTTX FTTP

宁波远捷通信设备有限公司为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品，

产品介绍

光缆交接箱有利于提高网络利用率，发挥设备的功能潜力，使得光缆网布局更加合理，符合当前光缆网络结构的发展，同时资源利用更加灵活，降低光缆运营及维护的成本，避免光缆资源的浪费。72芯光缆交接箱主要特性：

运用无跳接箱的理念，减少配纤适配器和跳纤，减少通信故障点和插损，提升网络安全；解决光分路器的管理与扩容；配线区尾纤的长度3米，且配备有序的尾纤管理中心，界面清晰；增加了光分单元，满足光纤点对点，点对多点的综合发展需求；全部模块化设计，按需配置，运用灵活，降低成本；

功能要求：

1. 光缆固定与保护功能

应具有光缆接入，固定和保护装置。该装置将光缆引入并固定在机架上，保护光缆入缆中纤芯不受损伤。光缆金属部分与机器绝缘，固定后的光缆金属护套及加强芯应可靠连接高压防护接地装置。

2. 光缆终接功能

应具有光纤终接装置，该装置便于光缆纤芯及尾纤接续操作、施工、安装和维护。能固定和保护接头部位平直而不位移，避免外力影响，保证盘绕光缆纤芯、尾纤不受损伤。

3. 调线功能

通过光纤跳线连接器接头。能迅速方便地调度光缆中的纤芯序号及改变光传输系统的路序。

4. 光缆纤芯和尾纤的保护功能

光缆开剥后纤芯有保护装置并固定后引入光纤终接装置。

5. 容量

每机架容量和单元容量（按适配器数量确定）应在产品企业标准中作出规定，光纤终接装置，尾纤盘线装置，适配器卡座，尾纤及适配器，在满容量范围内应能成套配置。

在光纤通信系统或光纤测试中,经常要遇到需要从光纤的主传输信道中取出一部分光,光纤耦合器作为监测、控制等使用;也有时需要把两个不同方向来的光信号合起来送入一根光纤中传输,这就用光纤耦合器来完成。光的本质光学是研究光的发射、传播和吸收以及光与物质相互作用及其应用的学科。光学是物理学中古老的基础学科之一,随着激光的问世,它又成为当今科学领域中非常活跃的阵地,具有广阔的发展前景

。光的本质是什么?人们一直带着这样的问题来进行探索。很早以来光就让人着迷。光使我们能看见令人振奋的彩虹、日出和日落时激动人心的色彩、花鸟的鲜明颜色。因而,光在大部分哲学和方面占有显著地位就不奇怪了。光的魅力也激起许多科学家的好奇心。