

消毒漂白片、消毒漂白粉、消毒漂液、84消毒剂

产品名称	消毒漂白片、消毒漂白粉、消毒漂液、84消毒剂
公司名称	南京捷尔达清洗剂厂
价格	30.00/个
规格参数	品牌:新捷尔 适用范围:餐具水池游泳池场所消毒 外观性状:白色片状
公司地址	南京市江宁区汤山街道汤山创业园
联系电话	025-52618728 13913847546

产品详情

品牌	新捷尔	适用范围	餐具水池游泳池场所消毒
外观性状	白色片状	主要有效成分	氯
单件净重	1克/片	产地	南京
保质期	12	箱装数量	90000
产品类别	消毒液		

品牌	新捷尔	外观性状	片状粉体
主要有效成分	氯	含量	50(%)
许可证号	卫消字[2004]第0739号	有效期	12(月)
规格	500g/瓶 100g/瓶		

是由经过现代药剂工艺学与消毒化学的有机结合，采用特殊制片工艺精制而成的高效、低毒、安全的氯类崩解片。具有强氧化性、强氯化性。且可在短时间内杀死各种细菌、病毒、芽孢、藻类等。可用来预防各种用通过细菌和病毒传播的感染性疾病。广泛用于医疗机构、娱乐场所、餐饮行业、食品卫生，公共场所的环境与物表消毒，与普通氯制剂相比，本品具有以下显著特点：（一）有效氯含量高：有效氯含量 $50 \pm 5\%$ （二）高效：泡腾消毒片采用特殊制片工艺后，具有产生大量活性氯和原子态氧，故它的效果即强又好！（三）安全性高：有效成分按需逐步崩解释放。腐蚀性大大降低，稳定性增强。更主要的是在使用和存储过程中氯味小，被用户称作为“低味泡腾消毒片”。（四）稳定性好：在统称情况下保存12个月，有效氯挥发不超过10%。（五）发挥作用快：遇水快速崩解，呈强氧化和氯化作用。起到瞬间持续有效的杀菌效果。（六）使用方便：不需称重、易于计算、操作简便、无粉无染。

产品外观：白色粉末、片状、颗粒。

产品特点：易溶于水，有氯气的刺激性气味。水溶液成弱酸性，是一种高效广谱、快速、安全、低毒、无残留的杀菌消毒剂、漂白剂和羊毛防缩剂，溶解度1.2克/100克水（25 ° c）

主要用途：特别优异的消毒杀菌漂白剂，具有高效、广谱、的特点，广泛应用于。适用于一般物体表面、织物、墙壁、地面、瓜果、餐具、菠菜，传染病区、水灾疫区、病房、手术台、宾馆、游泳池、家庭等公共场所及饮水消毒，如家庭及公共卫生场所的器具的卫生消毒与杀菌，工业上用作水处理剂。纺织印染漂白剂，养殖业的消毒灭菌及病害防治。

品种：目前有粉状，片状

技术指标：

片状有效氯含量 50%min

粉状有效氯含量 60%min

水份含量 0.5%max

ph值（1%水溶液） 2.7-3.3

使用方法：片状，每公斤水一片（1克）

消毒对象 有效浓度（mg/l） 消毒方法 作用时间

一般病毒疫区物品 600喷洒、浸泡 10分钟

卫生间墙壁、地面 600喷洒 10分钟

餐具瓜果蔬菜 600浸泡后冲洗 20分钟

织物漂白 600浸泡后冲洗 30分钟

1.公共场合、物品表面，粉状用水稀释2000~2400倍液（有效氯250~300mg/l）喷射或者擦拭，作用时间10—20分钟。

2.白色织物，粉状用水稀释1500-2000倍液（有效氯300-400mg/l），作用时间10分钟，进行浸泡。

3：非金属餐具、灶具、茶具，粉状用水稀释750倍液（有效氯800mg/l），进行喷雾。

4.传染区及灾后污物，粉状用水稀释120-300倍液（有效氯2000-500mg/l），进行喷雾，作用时间30分钟

5.粪便及其他排泄物，粉状用水稀释10-15倍液（有效氯40000-60000mg/l），进行混合，作用时间1-2小时。

6. 溶解成消毒液成品，每5-6斤浓缩消毒粉加纯净水至100斤稀释即成。

注意事项

1. 消毒液有一定的刺激性与腐蚀性，必须稀释以后才能使用
2. 消毒液的漂白作用与腐蚀性较强，最好不要用于衣物的消毒，必须使用时浓度要低，浸泡的时间不要过长。
3. 消毒液是一种含氯消毒剂，而氯是一种挥发性的气体，因此盛消毒液的容器必须加盖盖好，否则达不到消毒的效果。
4. 不要把消毒液与其他洗涤剂或消毒液混合使用，因为这样会加大空气中氯气的浓度而引起氯气中毒。
5. 要区分消毒与解毒的概念，如果有其他食物或药物中毒时切记不可把84消毒液当作解毒药来使用，应该及时就医。
6. 消毒液应该放在小孩够不着的地方，避免误服。
7. 蔬菜、水果等食物最好不要用84消毒液消毒。
8. 消毒液的有效期一般为1年，我们在购买与使用时要注意生产日期，放置太久其有效氯含量下降而影响消毒效果。
9. 如果浅色衣服染色，也可以用84消毒液进行漂白。
10. 外用消毒液，不得口服，置于儿童不易触及处。
11. 本品对金属有腐蚀作用，对织物有漂白作用，慎用。
12. 本品对皮肤有刺激性，使用时应戴手套，避免接触皮肤。
13. 毛、麻、尼龙、皮革、丝织品禁用。
14. 本品宜现用现配，一次性使用，勿用50°以上热水稀释。
15. 本品需25°以下避光保存。
16. 有效期12个月。
17. 使用时最好戴手套

包装规格：100克/瓶 100瓶/箱 1克/片

500克/瓶 20瓶/箱 1克/片

25kg/袋 塑料复合袋

