

PBT(聚对a苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/430/沙伯基础(原GE)

产品名称	PBT(聚对a苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/430/沙伯基础(原GE)
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:430 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

物理性能	额定值	单位	测试方法	1.52
特定体积				0.650
熔流率 (250 ° C/2.16 kg)				12
收缩率 (流动 2)				0.30-0.50
(流动 3)				0.50-0.80

(橫向流动 2)m)	0.40-0.60
(橫向流动 4)	0.60-0.90
吸水率 (24 hr)	0.050
洛氏硬度 (R 计秤)	125
机械性能额定值单位测试方法	8670
抗张强度 (断裂)	106
伸长率 (断裂)	3.1
弯曲模量 (50.0 mm 跨距)	7810
弯曲强度 (断裂, 50.0 mm 跨距)	174
悬壁梁缺口冲击强度 (23 ° C)	130

抗拉强度(单位测试未退火, 6.40 mm) 200

(1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm) 208

电焊性能(单位测试方法) plc5

其他性能(单位测试方法) HB