PBT(聚对a苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/430/沙伯基础(原GE)

产品名称	PBT(聚对a苯二甲酸丁二醇酯#聚酯)/430/沙伯基 础(原GE)
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	35.00/KG
规格参数	品牌:沙伯基础 型号:430 产地:美国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

物理性能额定值单位测试方法 1.52

特定体积 0.650

熔流率 (250°C/2.16 kg) 12

收缩率 (流动 2) 0.30-0.50

(流动 3) 0.50-0.80

(横向流动 xì)m)	0.40-0.60
(横向流动 4)	0.60-0.90
吸水率 (24 hr)	0.050
洛氏硬度 (R 计秤)	125
松樹繼 额定值单位测试方法	8670
抗张强度 (断裂)	106
伸长率 (断裂)	3.1
弯曲模量 (50.0 mm 跨距)	7810
弯曲强度 (断裂, 50.0 mm 跨距)	174
悬壁梁缺口冲击强度 (23°C)	130

规 始能需要 文单位列应或无途火, 6.40 mm)	800
(1.8 MPa, 未退火, 6.40 mm)	208
电影 的 	plc5
其他翻珠筆 模位测试而)法	НВ