

4度样品冷藏冰柜

产品名称	4度样品冷藏冰柜
公司名称	北京福意电器有限公司销售部
价格	.00/台
规格参数	品 牌:福意联
公司地址	北京市平谷区
联系电话	010-63332726 13910804812

产品详情

4度样品冷藏冰柜简介：

-我们拥有资源丰富、产品齐全的推广网站，为您提供的恒温箱、冷餐柜、低温冰箱供应。在激烈的市场竞争中不断求新，在中享有很好的诚信度；在售前中有的和人员。承诺：产品按照三包法实行三包；并建立客户档案；实行定期跟踪回访制度。

?

4度样品冷藏冰柜参数：

?

4度样品冷藏冰柜用途：福意联4度样品冷藏冰柜采用智能控制风扇强制冷气循环系统，优良风道的设计，实现空气循环制冷，确保箱体内部温度均匀性；保箱内无露无霜,用于储存生物制品、药品、试剂、等

。4度样品冷藏冰柜可用于医院、工厂、制药厂、、实验室、质监、大学、科学院等。

4度样品冷藏冰柜适用范围4度样品冷藏冰柜适用范围：主要用于医院、手术室、门诊、急救、放射科，内科，药品库等。用于解决门诊，药房，手术室及药剂科等科室的药品恒温储存。如：药物、试剂、生物制品、贵重药品等等。

4度样品冷藏冰柜产品特点：

- 1· 智能恒温系统：LED数码显示屏，温控范围2~48℃，可任意调控恒温，温度调控的精度为1℃，并且温差能够控制在±1℃。
- 2· 人性简洁设计：透明玻璃门立式结构，三层透明玻璃门，可实时观测箱内保存物品状态。配备双锁，系数增高，底部有脚轮，可轻松移动箱体。
- 3· 多功能内嵌式：可任意直接嵌入壁橱以及墙壁，应用广泛，比如手术室，实验室建设，不占用多余空间。
- 4· 报系统：本产品具有报系统，蜂鸣声音报。可实现高低温报、传感器故障，开门报、电源故障报、系统故障报。
- 5· 优良板材结构：优良喷涂工艺，表面色泽柔和，内部预设搁架卡槽，可任意分配箱内空间，便于放置不同的物品。
- 6· 性能稳定：核心采用国外压缩机，PTC模块，无氟，设计，风循环系统，制冷加温迅速而又均匀。

我公司的产品从设计、、检测到产品包装，运输及各环节，产量严格按照、行标和企标要求进行出厂检验，不合格产品决不出厂。不定期邀请有关来公司监督、指导工作，严把质量关。1.原料采购 为确保原材料质量，我公司均在严格评审的合格供方采购。进厂原材料经检验合格后方能入库，确保入库合格率达到。各主要材料优先采购和定点企业优良产品，实行层层把关检测审核制度。2. 为确保产量，对各环节严格进行控制，工装过程中实行质量跟踪卡制度，当产量出现质量问题时可追溯班组和个人，并及时采取纠正和预防措施，使进入下一道产品合格率达。目前，我公司已引进设备和工艺，为确保优良的产品打下了坚实基础。3.检验 公司对产品的检验进行严格控制，确保未经检验的产品不投入使用和出厂。由质检部的人员，对产品过程中的工序及成品严格按照产品的条款，设计图纸和有关标准及质量规格进行质量检验，检验合格后出具相应的检验报告及有关记录。4.不合格品的控制 不合格品的控制我公司实行三检制度（自检、互检、检），以防止不合格。采取有效的纠正和预防措施，优良实际和潜在的不合格因素，防止类似质量问题发生。5.包装与运输 对产品成型过程中影响质量的搬运、包装和交付各环节进行控制，以防产品损坏，在产品终验收合格后根据签合同的运输方式及有关要求，对产品进行包装和防护，确保完好无损地将产品运输到目的地。

北京福意联有限公司希望能有机会为更多的公司提供高性价比的售前、售中、，并愿为有信誉度的企业建立良好的长期合作伙伴关系。我们不仅开发新产品，更愿意持续为顾客提供解决方案，根据不同企业要求，为其量身定制产品，优良于各地的客户。无论订单多少，我们都力求保质、保量，按时做好每一份订单。