

# 微调汽油发电电焊机300a

产品名称	微调汽油发电电焊机300a
公司名称	上海欧鲍实业有限公司
价格	.00/台
规格参数	型号:TOTO300A
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J1497室
联系电话	021-51987644 13020198138

## 产品详情

微调汽油发电电焊机300a在购买的电焊机的时候要根据自己的来购买，这样所购买到的电焊机才是物有所值的东西，根据电焊机不同的形式是会有不同的价格的，小型的电焊机与大型的电焊机相比，肯定是小型的电焊机的比较便宜，并不是越便宜，它的使用价值越小，其实在功能上面是样的，只不过在外观上面有差异，但是这种差异会影响工作的效率，下面我们下来看下小型的电焊机有哪些特点吧。

对要求强度很高的制件特实用，微调汽油发电电焊机300a可以瞬间将同种金属材料性的连接，焊缝经热处理后，与母材同等强度，密封很好，这给储存气体和液体容器的制造解决了密封和强度的问题。大泽动力发电电焊机，起弧快，接口平滑，一键启动，质量好，电焊的同时可发电，一机多用，经济划算。

微调汽油发电电焊机300a发电电焊焊机强大的推力电流调节能力，使之无论对都能与之相适应（特别对于纤维素焊条打底），无论哪种焊条都可以保证焊接质耐热钢焊条等多种焊条的焊接。动态特性优良，引弧容易，焊接过程飞溅小，具有电弧及电流推力大小的选择，适合全位置的焊接要求。满足用户对各种材料及焊条的要求。

微调汽油发电电焊机户外用发电电焊机电阻焊设备的电极电极是电阻焊机上的一个关键易损耗零件，正确选用电极是获得很好接头和提高生产效率的重要手段。电极的功用：

- (1)向焊接区传输电流；
- (2)向焊接区传递压力；
- (3)导散焊件表面及焊接区的部分热量；
- (4)调节和控制电阻焊加热过程中的热平衡；
- (5)将工件定位、夹持于适当位置等。

产品型号：TOTO300A

## 电焊机参数

额定电流 300A

电流调节 0-300A

额定电压 26-30V

焊条直径 2.0-6.0mm

空载电压 65V

负载持续% 100

## 发电机参数

额定输出 5KW

额定电压 220V

频率 50HZ

转速 3000rpm

结构类型 开架|手推式

绝缘等级 F

## 发动机参数

发动机型号 R670

燃油类型 90号以上汽油

机油型号 SF级汽机油 夏季15W/30 冬季 10W/30

发动机型式 双缸 风冷，发动机

排量(CC) 673

工作时间 8-12h

油耗 395 g/kw.h

油箱容积 ( L ) 15L

机油容量 1.65L

## 整机参数

长宽高 ( mm ) 900\*590\*665

净重 ( kg ) 180/190

备注 图片仅供参考 请以实物为准