

sollatek蓄電池STW長壽命全系列銷售

產品名稱	sollatek蓄電池STW長壽命全系列銷售
公司名稱	德爾森電源（青島）有限公司
價格	100.00/只
規格參數	品牌:sollatek蓄電池 型號:STW全系列 產地:英國
公司地址	山東省青島市城陽區正陽中路216號泰盛城建大廈3122室
聯繫電話	15020021768

產品詳情

sollatek蓄電池STW長壽命全系列銷售

However, many solar sites are in remote areas where access is difficult and maintenance is at a premium. Here Sollatek can advise on three different technologies for Valve Regulated Lead Acid (VRLA) batteries (often referred to as maintenance-free batteries). The first type with the highest number of cycles and the best suitability for long discharge is the VRLA Tubular Gel battery. The second type of VRLA battery is the gel battery with flat positive plates. However its cycle life will be slightly less. A final option would be the AGM (Absorbed Glass Mat) flat plate battery which has specially designed thick positive plates that makes it suitable for cyclic use.

鉛蓄電池小型制御弁式鉛蓄電池

mシリーズ

特長

標準品で容量範囲が豊富

スタンバイユースのみでなくサイクルユースにも使用可能

難燃樹脂を使用した機種も用意

蓄電池設備型式認定品

UL (Batteries, Standby-Component) 認定品 No.MH16658 (12m2.0)

用途

スタンバイユース

通信機器

非常用照明設備

ロボット?制御機器等のFA機器

消防設備

サイクルユース

電動リール等の電動機器

各種電動玩具

各種搬送機器

技術特色(TECHNICAL FEATURES)

密閉構造(Sealed Construction)

電解液懸浮系統(Electrolyte Suspension System)

氣體再組合(Gas Recombination)

使用免保養(Maintenance-Free Operation)

任何方向可使用(Operation In Any bbbbbb)

低壓力排氣系統(Low Pressure Venting System)

高負荷格子體(Heavy Duty Grids)

低自行放電 - 長保存壽命(Low Self Discharge-Long shelf Life)

寬廣的溫度使用範圍(Broad Operating Temperature Range)

高回復容量(High Recovery Capability)

应用(APPLICATIONS)

蓄電池設備認定委員會 型式認定品

型式認定番号 C3202 (旧: C218) 注: は認定年度

安全性能好》贫液式设计，电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附，电池内部无自由流动的电解液，在正常使用情况下无电解液漏出，侧倒90度安装也可正常使用。》阀控密封式结构，当电池内气压偶尔偏高时，可通过安全阀的自动开启，泄掉压力，保证安全，内部产生可燃爆性气体聚集少，达不到燃爆浓度，防爆性能。免维护性能》利用阴极吸收式密封免维护原理，气体密封复合效率超过95%，正常使用情况下失水极少，电池无需定期补液维护。绿色环保》正常充电下无酸雾，不污染机房环境、不腐蚀机房设备。自放电小》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金，在20 的干爽环境中放置半年，无需补电即可投入正常使用。适用环境温度广》 - 10 ~ 45 可平稳运行。耐大电流性能好》紧装配工艺，内阻小，可进行3倍容量的放电电流放电3分钟（ 24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压）或6倍容量的放电电流放电5秒，电池无异常。寿命长