

# 武汉IPE欧标工字钢规格执行标准图

产品名称	武汉IPE欧标工字钢规格执行标准图
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5160.00/吨
规格参数	品牌:莱钢 材质:S235JR 型号:IPE200
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

## 产品详情

武汉IPE欧标工字钢规格执行标准图有轧制截面，也有由3块板焊接组成的组合截面。工字钢都是轧制截面，由于生产工艺差，翼缘内边有1：10坡度。H型钢的轧制不同于普通工字钢仅用一套水平轧辊，由于其翼缘较宽且无斜度(或斜度很小)，故须增设一组立式轧辊同时进行辊轧，因此，其轧制工艺和设备都比普通轧机复杂。上海欣榕商贸有限公司批发欧标IPE工字钢/欧标型钢/进口IPE工字钢代订，欧标H型钢，欧标工字钢，欧标槽钢，美标H型钢，美标槽钢，日标槽钢，英标H型钢，欢迎来电咨询：黄经理

材质：S235 S275-Q235/Q345B

产地：马钢 莱钢 日钢

长度：6米 12米 13米

执行标准：EN10025

公差执行标准：EN10034:1993

产品名称 型号 规格 理重 (kg/m)

欧标工字钢 IPE80 ( 80\*46\*3.8\*5.2 ) 6.0

欧标工字钢 IPE100 ( 100\*55\*4.1\*5.7 ) 8.1

欧标工字钢 IPE120 ( 120\*64\*4.4\*6.3 ) 10.4

欧标工字钢 IPE140 ( 140\*73\*4.7\*6.9 ) 12.9

欧标工字钢 IPE160 ( 160\*82\*5\*7.4 ) 15.8

欧标工字钢 IPE180 ( 180\*91\*5.3\*8 ) 18.8

欧标工字钢 IPE200 (200\*100\*5.6\*8.5) 22.4

欧标工字钢 IPE220 (220\*110\*5.9\*9.2) 26.2

欧标工字钢 IPE240 (240\*120\*6.2\*9.8) 30.7

欧标工字钢 IPE270 (270\*135\*6.6\*10.2) 36.1

欧标工字钢 IPE300 (300\*150\*7.1\*10.7) 42.2

欧标工字钢 IPE330\*(330\*160\*7.5\*11.5) 49.1

欧标工字钢 IPE360 (360\*170\*8 12.7) 57.1

欧标工字钢 IPE400 (400\*180\*8.6 13.5) 66.3

欧标工字钢 IPE450 (450\*190\*9.4 14.6) 77.6

欧标工字钢 IPE500 (500\*200\*10.2 16) 90.7

欧标工字钢 IPE550 (550 210\*11.1\*17.2) 106

欧标工字钢 IPE600 (600\*220\*12 19) 122

欧标工字钢 IPE750 (753\*263\*11.5\*17) 137

扎实开展工作。国务院国资委、各有关地区化解钢铁过剩产能工作领导小组要按照本通知要求，认真开展工作。按照“回头看”检查工作的时间节点，及时报送相关书面材料。确保提供材料真实准确，不得弄虚作假。

（三）强化整改落实。国务院国资委、各有关地区化解钢铁过剩产能工作领导小组对于自查自纠过程中发现的问题，要严肃查处、立行立改、举一反三、防微杜渐，发挥负面典型警示教育作用，坚决禁止新增产能，坚决禁止钢铁行业违法违规行为，坚决遏制部分地区、部分企业盲目扩建粗钢产能的冲动，巩固提升钢铁去产能成果。

（四）加强督促检查。部际联席会议将采取约谈、实地指导等方式，对进展迟缓、工作不力、社会反响较差的地区进行督导。在实地检查中，发现违法违规行为属实的，将检查结果转交国务院国资委或相应省级政府依法依规进行处置，由部际联席会议在全国范围内印发核查情况通报