

PA12德国赢创德固赛 L1743 耐撞击 耐热老化

产品名称	PA12德国赢创德固赛 L1743 耐撞击 耐热老化
公司名称	东莞市东艳塑胶原料有限公司
价格	109.00/公斤
规格参数	
公司地址	东莞市樟木头镇百果洞社区塑胶原料市场
联系电话	18938274862

产品详情

PA12的学名为聚十二内酰胺，又称尼龙12。其聚合的基本原料是丁二烯,PA12是很好的电气绝缘体并且和其它聚酰胺一样不会因潮湿影响绝缘性能。它有很好的抗冲击性机化学稳定性。PA12有许多在塑化特性和增强特性方面的改良品种,PA12的粘性主要取决于湿度、温度和储藏时间。它的流动性很好。收缩率在0.5%到2%之间。

德国赢创德固赛 PA12应用领域；汽车工业（汽车燃油输送管，刹车管汽车防抱死系统螺线轴）、电机（精密齿轮，轴承）、电子（复印机，电容器IC芯片）、包装（透明管材，光缆保护套）、休闲（鞋底）、运动（网球拍）与机械工程等领域。

PA12料筒温度：

进料段：230—240

中段：255—265

出料段：265—275

喷嘴：295—300

模温：60 - 80

注射压力：80—110mpa

成型周期：20—25秒

螺杆转速：30—60 r/min

干燥处理：加工之前应保证湿度在0.1%以下。如果材料是暴露在空气中储存，建议要在85℃热空气中干燥4~5小时。如果材料是在密闭容器中储存，那么经过3小时温度平衡即可直接使用。PA12尼龙12弹性体有优良的噪音和振动阻尼性，在干燥运转条件下，对钢、POM、PBT和其他材料的滑动摩擦系数低、优良的耐磨损性和高体积稳定性。

供应PA12瑞士EMS TR55 食品级,超高韧性，耐化学性，耐酒精，耐气候，紫外线稳定防火

供应PA12瑞士EMS TR70耐化学性，韧性好，高耐热防火V-2

供应PA12瑞士EMS L25尺寸稳定性好

供应PA12瑞士EMS G21收缩性高，阻隔树脂，V-2

供应PA12瑞士EMS TR90刚性好，易着色，韧性好，高ESCR抗应力裂纹

供应PA12瑞士EMS TR90高透食品级（TR90 UV）高透抗紫外线

供应PA12瑞士EMS LV-3H玻璃纤维增强30%，耐磨损性，热稳定性，刚性好

供应PA12瑞士EMS L20G中粘度，热稳定性，经润滑

供应PA12瑞士EMS L25W20软尼龙挤出；（L25W20X抗冲击耐热性抗紫外线）

供应PA12瑞士EMS L25W40软尼龙耐冲击挤出抗紫供应PA12瑞士EMS TR90 LX,耐酒精，韧性好，耐化学性，高ESCR抗应力裂纹

外线；（L25W40X耐热性）

供应PA12瑞士EMS L20G中粘度工程配件工业气动汽车医疗器械

供应PA12瑞士EMS XE3830食品级 耐磨耐刮高透 吹塑成型

供应PA12瑞士EMS LV-2A NZ抗紫外线耐冲击

供应PA12瑞士EMS L25A NZ

供应PA12瑞士EMS L25H耐热软尼龙挤出

供应PA12瑞士EMS LV-2H高抗冲抗紫外线加纤20%注塑级医疗；

供应PA12瑞士EMS LV-3H高抗冲抗紫外线加纤30%注塑级；

供应PA12瑞士EMS LV-5H高抗冲抗紫外线加纤50%注塑级

供应PA12德国赢创德固赛L1600、L1700、L1901 用于稳定和加工助剂添加组分的母料

供应PA12德国赢创德固赛L1670 电线绝缘、圈线、光纤二次套塑

供应PA12德国赢创德固赛L1950SW导轨、滑承、凸轮

供应PA12德国赢创德固赛L1940光纤松套管、钢丝护套、电缆护套

供应PA12德国赢创德固赛L2141SW液压离合器管、真空线

供应PA12德国赢创德固赛L2140 燃料管、钢缆护套、半成品、电动车窗管路；

供应PA12德国赢创德固赛L2101F 包装薄膜、导管

供应PA12德国赢创德固赛LX9013长期处于超高温下的高柔性柴油管；

供应PA12德国赢创德固赛L2170 UV稳定、防白蚁护套

供应PA12德国赢创德固赛L2106F 柔性管状薄膜、包装香肠

供应PA12德国赢创德固赛LX9008 长期处于超高温下的柴油管

供应PA12德国赢创德固赛X7377SW金属管的挤出涂层

供应PA12德国赢创德固赛X7373过滤罩、阀罩、轴承