

无填充型纯树脂PBT 德国巴斯夫 B4520 中粘度 线架圈原料 耐冲击

产品名称	无填充型纯树脂PBT 德国巴斯夫 B4520 中粘度 线架圈原料 耐冲击
公司名称	上海韬盛塑化科技有限公司
价格	38.00/KG
规格参数	品牌:巴斯夫 型号:B4520 产地:德国
公司地址	上海市奉贤区南桥镇八字桥路1919号2幢12层
联系电话	17612131898

产品详情

物理性能额定值单位测试方法

1.30

0.047

吸水率
(23C/50RH)

0.25

(50%RH,73)

0.25

机械性能额定值单位测试方法

360000

	363000
拉伸屈服强度	8700
屈服应力	8700
屈服伸长率	3.7
屈服应变	3.7
拉伸蠕变模量 (1h)	261000
(1000h)	174000
弯曲模量 (73)	348000
CHARPY缺口冲击强度 (23)	2.86
(-30)	1.43

缺口冲击强度(23)	No Break
电气性能系数	1.0E+13
表面电阻率	> 3.9E+12
体积电阻率	> 3.9E+12
相对介电常数 (100HZ)	3.40
(1MHZ)	3.30
热性能额定值 (66psi)	98.6
(1.80MPa)	140
阻燃性 (1.6mm)	HB
氧指数	20