

床头柜多位联体开关 米兰国际

产品名称	床头柜多位联体开关 米兰国际
公司名称	温州昂乐电子电器有限公司
价格	100.00/只
规格参数	品牌:米兰国际 型号:M881 类型:调光开关
公司地址	温州市龙湾区永兴富康路18号
联系电话	13819728631 15158519265

产品详情

品牌	米兰国际	型号	M881
类型	调光开关	启动方式	跷板开关
额定电压	250 (V)	额定电流	16 (A)
电寿命	10 (万次)	规格尺寸	86型
产品认证	CCC	面板材质	优质PC
颜色	白色	适用范围	家用 酒店 KTV 工程

“米兰国际”品牌

本公司坚持品牌战略，“米兰国际”品牌始终如一，产品涵盖全面，目前86型暗装（10余个系列）、86型明装（4个系列）、118型（10余个系列）、电器附件（防水盒、暗线盒）等等，详见产品相册。公司保持每年至少两款新产品上线，以符合广大消费者的需求，新产品富有个性，更有其独特的卖点！

“米兰国际”品质

开关通过最新标准gb16915.1-2003，插座通过最新标准gb2099.1-2008、gb1002-2008，产品3c证书覆盖全面，开关从一开到四开，插座从10a到16a。

“米兰国际”墙壁开关m889系列用途及特点（详见产品图册）：

m889系列

固定架采用1.2mm标准钢架结构，先进工艺加工而成，安装平整，永不变形。

开关插座采用优质材料，开关寿命达到40000以上，插座插拨5000次不松动。

设计合理的二三插间插孔距离，可保证二三插同时使用时不存在干涉而影响

使用。插座具有防止单极插入，保护防止儿童触电的危险。

广泛应用于酒店、宾馆、高级会所、家庭住宅、小区、写字楼、办公楼、学校、医院等场所。

“米兰国际”目标客户群：如果将当代中国社会阶层划分为5个阶层：1.顶层1%（最高层领导、大型企业主、最高等级学者专家）；2.上层6%（国家与社会管理者、公务员、经理人、大型私营企业业主、专业技术人员）；3.中层16%（初中级技术人员、小型企业主、办事人员、个体工商户）；4.中下层56%（个体体力劳动者、一般商业服务业人员、工人、农民）；5.下层21%（生活平困状态并缺乏就业保障、半失业人员、农民）。“米兰国际”产品定位为中上层，目标客户核心客户群在中层、中下层，这一客户群占中国的大部分（72%），集中在乡镇。这两个阶层有一定的消费能力但又非常关心性价比。因此，我们在设计产品的时候，除了满足最基本的功能需求以外，还要控制好成本，要带有时代性。

“米兰国际”代理加盟（详情参考公司代理合同文件）

为保证公司以及代理商的利益，公司在每个地方设立独家代理商，严格分区管理，避免串货。市级代理每年销售额必须达到30万以上，省级代理必须达到100万以上，代理前期双方可以试用3个月。公司负责一切广告材料的费用（按量走），统一广告形象，并且长期随货赠送等活动礼品。

目前长期提供的广告宣传用品包括：喷绘广告、展柜、展板、展板样品、工具箱、笔、广告衫、挂历等等

公司已有代理商或办事处网点（不分先后）：

河北省（张家口）

河南省（郑州、周口）

辽宁省（大连、沈阳）

山东省（烟台）

江苏省（南京）

浙江省（慈溪）

福建省（漳州、莆田、龙岩）

江西省（南昌、鹰潭）

陕西省（银川、西安）

广西省（南宁）

湖南省（怀化）

内蒙古（乌海、）

四川省（成都）

贵州省（贵阳）

广东省（广州）

湖北省（武汉）

吉林省（长春）

新疆（乌鲁木齐）

北京

上海

联系方式

联系人：曹云飞（电子商务负责人）

手机：13676738882 qq客服:1070972675

阿里旺旺：milan51688

注：1.以上价格为价目表价格，出厂价格以此为基础打一定的折扣；

2.广告勿扰、非诚勿扰、谢谢合作；

3.以上内容最终解释权归温州昂乐电子电器有限公司所有；

三、产品参数：

产品型号：多位联体 墙壁开关 床头柜集控板开关插座

产品描述：产品摘要：面板/后座：不锈钢拉丝面板

中板：钢板 接线柱：h59黄铜 触点：银氧化镉 最大电流：10a 最大电压：250v 使用寿命：>100000次

装箱数：10只/内盒，100只外箱

外箱规格：49 × 33 × 19.8cm

欢迎国内外客商来电或前来洽谈：

联系电话：0577-858220554008112369 13676738882

传真号码：0577-85822355