

温伦胶生产厂家

产品名称	温伦胶生产厂家
公司名称	山东爱采生物科技有限公司
价格	65.00/kg
规格参数	品牌:温伦胶生产厂家 型号:食品级温伦胶 产地:山东温伦胶
公司地址	山东省菏泽市经济开发区和平路恒泰商厦203
联系电话	13573016375

产品详情

温伦胶厂家 温伦胶生产厂家 温伦胶价格

- 1、高性能的粘度改良剂
- 2、低浓度调件下高粘度
- 3、低剪切速度下高粘度
- 4、假塑性高剪切下变稀
- 5、高盐、高温调件下良好的稳定性
- 6、优良的水溶性
- 7、优良的持水性

在工业领域中的应用特性：

流动性:1、剪切下低粘度和适当的时候保持高粘度)；

- 2、提高泵送，浇注和施工性能；
- 3、便于自流平和渗水系统中沙子和骨科的液体流动；
- 4、无需震动，减少劳动力，浇注及修整成本；
- 5、在钢筋魔板磨具中取得满意的灌注效果；

6、饰面混凝土的保证

悬浮性:1、减少低浓度下成分的沉淀和分离；

2、减少沙子，骨料和颜料的沉淀

3、使硬化性能一致；

4、改进着色性和色质

5、使混凝土强度一致

6、更好的均匀美观质量；

稳定性和泌水度控制

能够更好的应对原材料的变化并能提供较大的适用范围，例如：沙中水分和骨料与所有减水剂兼容：保持原材料的品质；减少风化，坑和孔；能充分使用本地的，更便宜的边际砂及骨料

文莱胶在建筑领域中的应用：

1、文莱胶应用在砂浆和混凝土中

2、文莱胶具有优异的“剪切稀释”效应和高效的“增稠效应”，能起到防止料浆离析和泌水、调节粘度、保持浆体流动性和保水能力的作用，改善砂浆和混凝土的和易性。

3、文莱胶应用在自密实混凝土中能提高混凝土拌和物的工作性和自密实填充性，在有阻挡情况下，能提高混凝土拌合物的抗离析性和间隙通过能力，是一种很好的自密混凝土调节粘度的材料。

4、文莱胶是高性能的粘度改良剂，加入液体外加剂中，可提高液体稳定性，你们不同成分的分离和沉淀。

5、文莱胶加入也有速凝剂中，可降低喷射混凝土的回弹率降低施工成本，提高施工质量。

6、在混凝土坍落度基本相同的条件下，能减少拌合用水量；加速混凝土早期强度、迅速硬化、改善泵送状态。

7、文莱胶是配制清水混凝土的伴侣，使混凝土的表面颜色一致，色泽均匀，提高表面色质。

8、文莱胶应用在砂浆和混凝土中，适宜掺量为胶凝材料的0.2/万-3/万。

文莱胶在水泥助磨剂中的作用：

1、能承受50-150 范围的研磨温度；

2、保持存储运输稳定性、优异的悬浮、组分均质均匀一致；

3、使消泡剂在较宽的浓度范围内均匀分散

4、用量为水泥研磨添加剂组分的0.1-0.3%。

