

金武士蓄电池12V7AH铅酸免维护UPS电源通用

产品名称	金武士蓄电池12V7AH铅酸免维护UPS电源通用
公司名称	中时利合（山东）能源科技有限公司
价格	20.00/块
规格参数	品牌:金武士 型号:12v7ah 使用范围:多领域应用
公司地址	山东省济南市历城区山大北路19号
联系电话	13964038110

产品详情

金武士蓄电池12V7AH铅酸免维护UPS电源通用

品牌

金武士

化学类型

铅酸蓄电池

电压

12V

荷电状态

免维护蓄电池

电池盖和排气栓结构

阀控式密闭蓄电池

额定容量

外型尺寸

151 65 95mm

产品认证

CCC

适用范围

ups蓄电池

产地

国产

是否进口

否

是否跨境货源

可售卖地

全国

类型

储能用蓄电池

型号

12V7AH

金武士系列阀控密封式免维护铅酸蓄电池采用高性能极板、技术AGM隔板、高纯度电解液及ABS材料池壳制成，综合性能优于一般普通阀控铅酸蓄电池金武士PW常规系列蓄电池：12V17Ah, 12V24Ah, 12V38Ah, 12V65Ah, 12V100Ah, 12V150Ah, 12V200Ah

产品规格表

产品型号	额定电压 (V)	额定容量(Ah小时率)	电池尺寸(m m)长*宽*高/ 总高	重量(Kg)	端子型式	螺栓规格	
PW17-12	12	18	C20	181*76*167/1 67	5.4	L形转接式直 立铜片端子	M5*15
PW24-12-YA	12	26	C20	176*167*125/ 125	8.3	L形转接式直 立铜片端子	M5*15
PW38-12-YA	12	40	C20	197*165*170/ 170	13.1	L形转接式直 立铜片端子	M5*20
PW65-12-YA	12	65	C10	347*167*177/ 177	21.4	L形转接式直 立铜片端子	M6*25
PW100-12-Y	12	100	C10	407*172.5*21	32.2	L形转接式直	M8*25

A			0/237	立铜片端子
PW150-12-Y 12	150	C10	483*171*240/ 42.8	L形转接式直 M8*25
A			240	立铜片端子
PW200-12-Y 12	200	C10	522*240*219/ 59.6	L形转接式直 M8*25
A			244	立铜片端子