

# 湖南英标槽钢S355材质理重表

产品名称	湖南英标槽钢S355材质理重表
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5300.00/吨
规格参数	品牌:EN10025 型号:CH229*89*33 长度:12米
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

## 产品详情

湖南英标槽钢S355材质理重表槽钢在使用中要求其具有较好的焊接、铆接性能及综合机械性能。产槽钢的原料钢坯为含碳量不超过0.25%的碳结钢或低合金钢钢坯。成品槽钢经热加工成形、正火或热轧状态交货。经销英标槽钢，英标H型钢，英标工字钢，英标角钢，美标H型钢，美标工字钢，美标槽钢。欢迎来电订购 接待员：黄剑波

英标槽钢产地：河北/河南/山东

英标槽钢CH/PFC系列规格表：

英标型号规格 英标槽钢材质 槽钢长度（米）

CH76*38*7	S235/S275	6/12
CH102*51*10	S275/S355	6/12
CH127*64*15	S275/S355	6/12
CH152*76*18	S275/S355	6/12
CH152*89*24	S275/S355	6/12
CH178*76*21	S275/S355	6/12
CH178*89*27	S275/S355	6/12
CH203*76*24	S275/S355	6/12

CH203*89*30	S275/S355	6/12
CH229*76*26	S275/S355	6/12
CH229*89*33	S275/S355	6/12
CH254*76*28	S275/S355	6/12
CH254*89*36	S275/S355	6/12
CH305*89*42	S275/S355	6/12
CH305*102*46	S275/S355	6/12
CH387*102*55	S275/S355	6/12
CH432*102*65	S275/S355	6/12

英标直腿槽钢	PFC180x90x26	S355JR/J0/J2	26.1
英标直腿槽钢	PFC200x75x23	S355JR/J0/J2	23.4
英标直腿槽钢	PFC200x90x30	S355JR/J0/J2	29.7
英标直腿槽钢	PFC230x75x26	S355JR/J0/J2	25.7
英标直腿槽钢	PFC2300x90x32	S355JR/J0/J2	32.2
英标直腿槽钢	PFC260x75x28	S355JR/J0/J2	27.6
英标直腿槽钢	PFC260x90x35	S355JR/J0/J2	34.8
英标直腿槽钢	PFC300x90x41	S355JR/J0/J2	41.4
英标直腿槽钢	PFC300x100x46	300x100x9x16.5	45.5
英标直腿槽钢	PFC380x100x54	380x100x9.5x17.5	54

中国能建陕西院新增4项国家实用新型专利。

其中，《一种适用于铁塔角钢的连接装置》实用新型专利设计了一种适用于铁塔角钢的连接装置，仅通过螺栓将主角板、副角板紧固于塔身主材上，与传统的需在塔身原主材上进行钻孔相比，降低了高空作业难度，提高了工作效率，同时避免对塔身原主材截面进行削弱，避

免不安全因素的出现给已建铁塔的稳定性带来影响，有利于输电线路的安全稳定运行。

《一种热工自动化仪表试验考核装置》实用新型专利采用分体式结构，可将热工试验仪表统一安装在同一个结构上，整合了不同类型的热工仪表，并采用翻盖式开闭结构，便于将考核装置进行随身携带使用，有效的提高了考核装置的使用效果。

《一种热网首站汽轮机能量阶梯利用系统》实用新型专利提供的系统包括蒸汽机构、热网循环水机构和疏水凝结水机构，提高了能量利用率，避免了能源浪费。

《一种高炉煤气余热发电主厂房》实用新型专利所设计的主厂房包括汽机房、除氧间和锅炉房。汽机房、除氧间和锅炉房以及各装置之间分布紧凑，布局合理，适合钢铁行业高炉煤气余热发电的高参数小型机组。