

鹏和直销油研YUKEN高压变量柱塞泵A3H16-LR09-110A4K-10

| | |
|------|--|
| 产品名称 | 鹏和直销油研YUKEN高压变量柱塞泵A3H16-LR09-110A4K-10 |
| 公司名称 | 苏州鹏和液压有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 相城区元和街道汇萃商业广场2幢 |
| 联系电话 | 0512-65468600 15862468879 |

产品详情

销售进口油研YUKEN液压阀 液压泵全系列

油研YUKEN叶片泵 原装，质量保证，油研YUKEN江苏办事处 油研YUKEN

销售进口油研YUKEN液压阀 液压泵全系列

油研YUKEN叶片泵 原装，质量保证，油研YUKEN江苏办事处 油研YUKEN

085 : A16-L-R-03-B-K-32 A16-L-R-03-C-K-32 A16-L-R-03-H-K-32

086 : A22-L-R-03-B-K-32 A22-L-R-03-C-K-32 A37-L-R-03-B-K-32

087 : A37-L-R-03-C-K-32 A37-L-R-03-H-K-32

088 : A16-F-R-04-B-S-K-32 A16-F-R-04-C-S-K-32

089 : A16-F-R-04-H-S-K-32 A22-F-R-04-B-S-K-32

090 : A22-F-R-04-C-S-K-32 A37-F-R-04-B-S-K-32

091 : A37-F-R-04-C-S-K-32 A37-F-R-04-H-S-K-32

092 : A56-F-R-04-B-S-K-32 A56-F-R-04-C-S-K-32

093 : A56-F-R-04-H-S-K-32

(062) A70-LR04BS-60 A70-LR04CS-60 A70-LR04HS-60

(063) A70-LR04KS-60 A90-LR04BS-60 A90-LR04CS-60

(064) A90-LR04HS-60 A90-LR04KS-60 A145-LR04BS-60

(065) A145-LR04CS-60 A145-LR04HS-60 A145-LR04KS-60

(048) PV2R1-14-F-RAA-41 PV2R1-17-F-RAA-41

(049) PV2R1-19-F-RAA-41 PV2R1-23-F-RAA-41

(050) PV2R1-6-F-RAA-41 PV2R1-8-F-RAA-41

(051) PV2R1-28-F-RAA-41 PV2R1-10-F-RAA-41

(052) PV2R1-25-F-RAA-41 PV2R1-6-L-RAA-4222

(053) PV2R1-6-L-LAA-4222 PV2R1-6-L-RAB-4222

(054) PV2R1-6-L-LAB-4222 PV2R1-6-F-LAB-4222

(055) PV2R1-6-F-RAA-4222 PV2R1-6-F-LAA-4222

(056) PV2R1-6-F-RAB-4222 PV2R1-8-F-RAA-4222

(057) PV2R1-8-F-LAA-4222 PV2R1-8-F-RAB-4222

(058) PV2R1-8-F-LAB-4222 PV2R1-8-L-LAA-4222

(059) PV2R1-8-L-RAB-4222 PV2R1-8-L-LAB-4222

(060) PV2R1-8-L-RAA-4222 PV2R1-8-L-LAB-4222

(061) PV2R1-8-F-LAB-4222

台湾KZYY变量叶片泵 台湾KZY叶片泵 台湾KZYY油泵 台湾KZY油泵 台湾KZYY液压泵 台湾KZY液压泵

台湾KZYY油泵VP-08-FA1

台湾KZYY油泵VP-08-FA2

台湾KZYY油泵VP-08-FA3

台湾KZYY油泵VP-12-FA1

台湾KZYY油泵VP-12-FA2

台湾KZYY油泵VP-12-FA3

台湾KZYY油泵VP-15-FA1

台湾KZYY油泵VP-15-FA2

台湾KZYY油泵VP-15-FA3

台湾KZYY油泵VP-20-FA

台湾KZYY油泵VP-20-FA2

台湾KZYY油泵VP-20-FA3

台湾KZYY油泵VP-30-FA1

台湾KZYY油泵VP-30-FA2

台湾KZYY油泵VP-30-FA3

台湾KZYY油泵VP-40-FA1

台湾KZYY油泵VP-40-FA2

台湾KZYY油泵VP-40-FA3

台湾KZYY双联变量叶片油泵 VP-08-08F-A1,VP-12-12F-A1,VP-15-15F-A1,VP-20-20F-A1,

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A1

台湾KZYY叶片泵VP-08-08F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-12-12F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-15-15F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-20-20F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A2

台湾KZYY叶片泵VP-08-08F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-12-12F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-15-15F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-20-20F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-24-24F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-26-26F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-25-25F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-30-30F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-40-40F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-45-45F-A3

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-45-45L-A1

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-45-45L-A2

台湾KZYY叶片泵VP-08-08L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-12-12L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-15-15L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-20-20L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-24-24L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-26-26L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-25-25L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-30-30L-A3

台湾KZYY叶片泵VP-40-40L-A3

柱塞泵缸体镶装铜套的，可以采用更换铜套的方法安装。首先把一组柱塞杆外径修整到统一尺寸，再用1000#以上的砂纸抛光外径。

缸体安装铜套的三种方法：（a）缸体加温热装或铜套低温冷冻挤压，过盈装配；（b）采用乐泰胶粘着装配，这咱方法要求铜外套外径表面有沟槽；（c）缸孔攻丝，铜套外径加工螺纹，涂乐泰胶后，旋入装配。

熔烧结合方式的缸体与铜套，安装方法如下：

(a) 采用研磨棒，手工或机械方法研磨修复缸孔；(b) 采用坐标镗床，重新镗缸体孔；(c) 采用铰刀修复缸体孔。

采用“表面工程技术”，方法如下：(a) 电镀技术：在柱塞表面镀一层硬铬；(b) 电刷镀技术：在柱塞表面刷镀耐磨材料；(c) 热喷涂或电弧喷涂或电喷涂：喷涂高碳马氏体耐磨材料；(d) 激光熔敷：在柱塞表面熔敷高硬度耐磨合金粉末。(4) 缸体孔无铜套的缸体材料大都是球墨铸铁的，在缸体内壁上制备非晶态薄膜或涂层。因为缸体孔内壁有了这种特殊物质，所以才能组成硬—硬配对的磨擦副。