

启鸿电气生产QH600电动机保护装置厂家标准

产品名称	启鸿电气生产QH600电动机保护装置厂家标准
公司名称	乐清市启鸿电气有限公司
价格	600.00/台
规格参数	品牌:启鸿电气 型号:QH600-25AFTM 是否定制:可以
公司地址	乐清市柳市镇长虹村
联系电话	86 0577 62707562/62708090 13276878808

产品详情

启鸿电气生产QH600电动机保护装置厂家型号

生产QH600电动机保护装置,QH600电动机保护装置厂家,电动机智能测控装置型号

QH600电动机保护装置是本公司多年行业技术研究国内外同类产品、总结国内大量MCC电气系统的基础上，设计高性能数字微处理技术开发研制的电动机保护和控制装置，具有先进水平。完善的电动机保护功能、支持**的电动机控制方式及提供精确的监测功能，可以对电动机进行多种控制、运行监控、保护、联锁、测量、远程通讯、遥信、遥测、遥控、故障信息管理。

QH600电动机保护装置是本公司受知识产权和软件著作权保护，极大地提高了设计与生产效益，同时大大降低了用户现场调试和设备维护成本，从而为生产过程提高了科学有效的现场保护、测控单元。

QH600电动机保护装置采取模块化设计结构，产品体积小、结构紧凑、导轨或螺栓安装，适用于各种固定式柜体和抽屉柜中直接安装使用。可以对三相异步电动机和增安电动机进行保护控制，是化工、石油、电力、矿山、煤炭、冶金、市政、造纸等众多领域行业中的电动机及三相电力设备保护的理想产品。

提供电动机运行的三相电流、三线电压，监控运行数据进行精确测量；

提供电动机的过载（过流）、欠载（欠流）、堵转、断相、三相不平衡、过压、欠压、短路、漏电接地、启动超时保护；

提供电动机的直接启动、正反启动、星三角启动、自藕降压启动、直接旁路启动方式；

提供RS485通讯功能，支持自定义协议、Modbus通讯协议，支持DCS/PLS硬件4-20毫安模拟量信号输出，方便用户对MCC进行集中智能化、数字化保护监控网络通讯一体化管理；

提供多路可编程输入/输出接口，联锁满足种工艺和控制要求；

提供完善软件、硬件设计，具备自检、自校、升级功能，高度可靠性和稳定性；

提供科学有效的现场级保护测控，动作及时可靠；

提供LCD液晶汉化宽屏进行电动机参数保护、监测和数据设置；

提供内置CPU对电动机运行实时状态进行监测；

提供启停、控制、运行、监测、保护集成于CPU，现场层和控制层之间通讯采用总线技术

二、型号说明

QH600—

1 2 3 4 5 6 7

1：电流规格（参照电流规格表）；

2：安装方式：整体安装Z，分体安装F；

3：通讯功能：T，RS485接口；

4：模拟量输出：M，4-20mA输出；

5：逆序保护：R；

6：馈线保护：K；

7：开关量输入：D；

三、电流规格

电流A	对应电流范围A	对应功率范围Kw	备注
6.3	0.5~6.3	0.55~3.7	一次线直接到保护装置CT
25	5~25	3~12	
63	10~63	10~30	
100	20~100	20~50	
200	40~200	37~90	
300/5	50~300	75~132	另配变比标准电流互感器 二次侧线穿过保护装置CT
400/5	70~400	90~200	
600/5	100~600	110~300	
800/5	150~800	155~400	

我公司主要经营电动机智能保护监控器、隔离开关、双电源转换开关、智能电容器、温湿度控制器、五防机械锁、控制保护开关等