

# 西门子PROFIBUSDP双芯通信电缆

产品名称	西门子PROFIBUSDP双芯通信电缆
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

## 产品详情

西门子PROFIBUSDP双芯通信电缆

西门子PROFIBUSDP双芯通信电缆  
西门子PROFIBUSDP双芯通信电缆  
西门子PROFIBUSDP双芯通信电缆

6ES7972-0BA52-0XA0总线连接器

西门子6ES7972-0BA52-0XA0总线接头 西门子6ES7972-0BA52-0XA0  
西门子35度快连型接头 订货型号：6ES7972-0BA52-0XA0 6ES7972-0BA52-0XA

6ES7972-0BA42-0XA0总线连接器

西门子6ES7972-0BA42-0XA0总线插头 西门子35度总线接头（不带编程接口） 西门子DP总线插头  
订货型号：6ES7972-0BA42-0XA0 6ES7972-0BA

6ES7972-0BB12-0XA0总线连接器

西门子6ES7972-0BB12-0XA0总线插头 西门子90度网络接头(带编程接口) 西门子DP接头  
订货型号：6ES7972-0BB12-0XA0 6ES7972-0BB12-0XA0

6ES7972-0BA12-0XA0总线接头

西门子6ES7972-0BA12-0XA0总线插头 西门子总线连接器 西门子总线插头 西门子90度总线接头  
西门子90度（不带PG接口）接头 订货型号：6ES7972-0BA12-0XA0

西门子6AV6640-0DA11-0AX0

西门子6AV6640-0DA11-0AX0触摸屏，西门子6AV6640-0DA11-0AX0面板 西门子KTP178触摸屏 SIMATIC  
TP 178micro-CN 西门子KTP178触摸式面板 西门子KT178操作面板 订货型号:6AV6640-0DA11-0AX0  
联系人：徐生前电话：13681636331

西门子KTP178触摸屏

西门子KTP178触摸屏，西门子K-  
TP178触摸屏，西门子ktp178触摸屏面板，西门子KTP178操作面板，西门子ktp178显示屏  
订货型号：6AV6640-0DA11-0AX0 6AV6640-0DA11-0AX0 SIMATIC K-TP178MICRO 5.7寸 STN

西门子6XV1830-3EH10

西门子DP拖缆，西门子DP通讯拖缆，西门子TP转接软线，西门子PROFIBUS拖缆，西门子软线电缆，西  
门子绿色双芯电缆，西门子拖拽电缆 订货型号:6XV1830-3EH10

西门子DP电缆

西门子现场总线电缆，西门子总线电缆，西门子Profibus总线电缆，西门子紫色双芯电缆，西门子现场通  
讯电缆，西门子通讯总线电缆，西门子DP总线电缆

西门子双芯屏蔽电缆

西门子DP总线，西门子DP电缆，西门子DP通讯总线，西门子DP现场总线，西门子电缆，西门子DP连接  
电缆，西门子PROFIBUS总线，西门子紫色总线电缆，西门子双芯总线

西门子紫色双芯电缆

西门子现场连接线（DP通讯电缆）6XV1830-0EH10,紫色电缆，西门子电缆，紫色双芯电缆，屏蔽电缆,西  
门子6XV1830-3EH10,西门子PROFIBUS通讯电缆，西门子屏蔽电缆，西门子总线，西门子总线电缆，西门  
子连接电缆

西门子PROFIBUS通讯电缆原装进口

西门子软线6XV1830-3EH10（DP蓝色电缆） 西门子通讯电缆，西门子紫色电缆，西门子机组通讯电缆  
，西门子PROFIBUS通讯电缆，西门子DP总线，西门子拖缆，西门子DP电缆，西门子屏蔽电缆，现货供  
应，，西门子PLC模块代理商，西门子数控伺服系统代理商，西门子全系列代理商。

没有诚信，何来利益？我们以客户为中心的服务理念：\*的服务追求的是一种高品质、高标准的服务，追求做好服务过程的每一个细节。利益不可能从谎言中开出灿烂的鲜花。只有服务的每一个过程、每一个动作、每细心，才能达到甚至超越客户的期望，使客户满意与认可我们。诚信、实惠、快速，所以让你放心。'诚信、服务、价格实惠、不断进取'是我们的服务理念。

《销售态度》：质量保证、诚信服务、及时到位！《销售宗旨》：为客户创造价值是我们永远追求的目标！《服务说明》：现货配送至全国各地含税（17%）含运费！《产品质量》：原装\*，全新原装！《产品优势》：销售 薄利多销 信誉好，口碑好，价格低，货期短，大量现货,服务周到！

西门子PROFIBUS通讯电缆原装进口

信 誉 第 一,客 户 至 上 ” 是 公 司 成 立 之 初 所 确 立 的 宗 旨,在 公 司 的 严 格 要 求 和 员 工 们 不 折 不 扣

地 贯 彻 执 行 下 发 展 延 续 至 今。 “ 假 一 罚 十 ” 一 直 是 我 公 司 的 主 动 承 诺。

勇 担 责 任 ， 追 求 ， 矢 志 创 新

用于不同应用区域的不同类型（例如，地下电缆、拖曳电缆、危险区域（Zone 1 和 Zone 2））双层屏蔽，抗性能好阻燃总线连接电缆（不含卤素）。由于电缆上印有以米表示的长度标记，因此易于确定长度  
UL 认证

Benefits由于特殊的总线电缆，有很广的应用范围。由于使用了双层屏蔽电缆和集成式接地技术，网络具有抗功能。采用 FastConnect（快速连接）

电缆，连接器连接简单又快速，从而节省了时间。产品中不含硅酮，因此特别适用（如上釉流水线）。