

西门子PROFIBUSDP双芯屏蔽电缆

产品名称	西门子PROFIBUSDP双芯屏蔽电缆
公司名称	合众博达科技
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	湖南省长沙市天心区南托街道创业路159号电子商务产业园901房004号(集群注册)
联系电话	18321983249 18321983249

产品详情

西门子PROFIBUSDP双芯屏蔽电缆

西门子通讯电缆 西门子总线电缆 西门子DP电缆 西门子DP通讯电缆 西门子DP总线电缆
西门子DP总线 西门子现场总线、

西门子PROFIBUS电缆 西门子PROFIBUS通讯电缆 西门子PROFIBUS总线电缆
西门子PROFIBUS DP电缆 西门子紫色双芯电缆

西门子紫色电缆 西门子紫色通讯电缆 西门子通讯线 西门子6XV1830-0EH10
6XV1830-0EH10 6XV1 830-0EH10 西门子6XV1 830-0EH10

西门子6XV1830-0EH10通讯电缆 西门子6XV1830-0EH10总线电缆
西门子通讯电缆6XV1830-0EH10 西门子DP通讯电缆6XV1830-0EH10

西门子总线电缆6XV1830-0EH10 西门子6XV1830-0EH10通讯线
西门子DP电缆6XV1830-0EH10 西门子6XV1830-0EH10电缆 西门子电缆6XV1830-0EH10

西门子通讯电缆价格 西门子总线电缆价格 西门子现场总线价格
西门子DP电缆价格 西门子紫色双芯通讯电缆 西门子紫色电缆6XV1830-0EH10

西门子通讯电缆代理商 西门子总线电缆代理商 西门子现场总线代理商
西门子DP电缆代理商 西门子DP通讯电缆代理商 西门子DP总线代理商 西门子DP总线价格

SIEMENS 数控 伺服 1、SINUMERIK:801、802S、802D、802D SL、810D、840D、611U、S120 2、系统及伺服电机，力矩电机，直线电机，伺服驱动备件等等。主营产品或服务:西门子PLC，西门子变频器，西门子数控系统，西门子伺服电机，西门子人机界面，西门子软启动器，西门子触摸屏，西门子工业以太网

，西门子LOGO！，西门子SITOP电源，西门子软件，西门子线缆等 西门子DP通讯电缆（一级代理商）

1、实心裸铜线导体，2芯并合成对，芯线红绿二色。

2、铝箔、裸金属丝编织双层屏蔽，PVC外护套，阻燃,外观紫色。 3、符合VDE

0472标准；B类试验（IEC332.1）。

4、带米标识，分100米、200米、300米包装，500米、1000米木轮包装。

5、工作参数：单线传输大规格：1000m，加中继器可延长至10000m 西门子PROFIBUS-DP总线电缆6XV1830-0EH10其它介绍：

1．借助于其双屏蔽层，尤其适用于安装在易受电磁干扰的工业环境中

2．通过总线终端的接地触点的外包层，可实现接地的连续性 3．按米销售

订货号：参数介绍：

西门子6XV1830-3EH10（拖缆） 西门子6XV1830-3EH10,西门子FC拖缆,西门子DP总线电缆 价格报价 现货销售！

6XV1830-3EH10

SIMATIC NET, PROFIBUS FC 拖缆, PROFIBUS 拖缆, 大加速度:4 m/s², 至少 3 百万次

弯曲次数，弯曲半径：约 120mm，双芯屏蔽线，按米销售，大长度: 1000m, 小订购量: 20 m

6XV1830-0EH10

SIMATIC NET, PROFIBUS 快速标准电缆 GP, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，大长度: 1000m, 小订购数量: 20m, 按米销售

6XV1830-0ET10

SIMATIC NET, PROFIBUS 标准总线电缆, 2 芯, 屏蔽, 为快速安装而特殊设计，100m

西门子DP总线电缆：6XV1830-1CH15 (1.5M 带接头)

SIMATIC NET 830-1T

PROFIBUSL连接电缆：用于连接数据端口，预装配接头,在电缆二端各装一个9针接头

西门子DP总线电缆：6XV1830-1CH30 (3M 带接头)

西门子DP总线电缆：6XV1830-2AH30 (3M 带接头-带一个编程器)

SIMATIC NET,PROFIBUS 830-2连接电缆，预装配接头型，用于连接数据端口，预装配接头,在电缆二端各装一个9针接头（一端带编程口）

西门子DP总线电缆：6XV1830-2AH50 (5M 带接头-带一个编程器)

SIMATIC NET,PROFIBUS 830-2连接电缆，预装配接头型，用于连接数据端口，预装配接头,在电缆二端各装一个9针接头（一端带编程口）

西门子DP总线电缆：6XV1830-2AN10 (10M 带接头-带一个编程器)

SIEMENS 上海盟烈自动化科技有限公司

DP接头，订货号：

6ES7972-0BA41-0A0，PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头，不带编程口，35度电缆引出线

6ES7972-0BB41-0A0，PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头，带编程口，35度电缆引出线

6ES7972-0BA12-0A0，PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头，不带编程口，垂直电缆引出线

6ES7972-0BB12-0A0，PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头，带编程口，垂直电缆引出线

6ES7972-0BA50-0A0，90度无编程口快速总线插头 通讯插头，DP头

6ES7972-0BB50-0A0，90度带编程口快速总线插头 通讯插头，DP头

6ES7972-0BA51-0A0 PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头

6ES7972-0BB51-0A0 PROFIBUS总线插头，通讯插头，DP头

西门子DP接头

用于 PROFIBUS 的 RS485 总线连接器，可用于连接 PROFIBUS 节点或 PROFIBUS 网络部件到 PROFIBUS 总线电缆。

6AG1972-0BA12-2XA0

SIPLUS DP PB ConNECTOR W R - 90 DEGREES CABLE OUTLET -25 ... 70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7972-0BA12-0A0

6AG1972-0BB12-2XA0

SIPLUS DP PB-ConNECTOR M R - M PG - 90 DGR CABLE OUTLET -25 ... 70 DEGREES C WITH ConFORMAL COATING baseD ON 6ES7972-0BB12-0A0

6ES7972-0BA12-0A0

SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，高达12 MBIT/S，90度出线电缆（W X H X D）：15，8 X 54 X 34 MM，端接电阻，带隔离

6ES7972-0BA30-0A0

BUSANSCHLUSS-SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS，带斜出线电缆，绝缘刺破连接装置（W X H X D）15 X 58 X 34 MM，高达1.5 MBIT/S，无LAN端接电阻

6ES7972-0BA42-0A0

SIMATIC DP，总线连接器，用于PROFIBUS UP，传输速率达12 Mbit/s，带弯式电缆引出口，15.8 X 54 X 39.5 mm（宽 x 高 x 深），端接电阻器，带隔离功能，无编程器插口

6ES7972-0BA52-0A0

SIMATIC DP, 连接 PROFIBUS (高达 12Mbit/s) 的总线连接器 , 90 度电缆出线 , 15.8 X 59 X 35.6 mm(W X H X D),IPCD TECHNOLOGY 快速连接 , 无 PG 插座

6ES7972-0BA60-0A0

SIMATIC DP , 总线连接器 , 用于PROFIBUS , 高达12 MBIT/S , 35度出线电缆 (H X D) : 16 X 72.7 X 34 MM , IPCD 快速连接技术 ,

6ES7972-0BA70-0A0

SIMATIC DP, BUS ConNECTOR FOR PROFIBUS UP TO 12 MBIT/S 90 DEGREE ANGLE CABLE OUTLET, 15.8 X 72.2 X 36.4 MM (HXD), IPCD TECHNOLOGY FAST CONNECT, WITHOUT PG SOCKET

SIMATIC DP , 总线连接器 , 用于PROFIBUS , 高达12 MBIT/S , 90度出线电缆 (W X H X D) : 15.8 X 54 X 34 MM , 端接电阻 , 带隔离