

20千瓦柴油发电机户外施工

产品名称	20千瓦柴油发电机户外施工
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	45000.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮动力 相数:单/三相 启动方式:电启动(选配自启动)
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987463 18616886036

产品详情

20千瓦柴油发电机户外施工具有优良的起动性、轻便性、耐久性。整机功率输出大、低振动、低污染、低噪音,符合全球绝大多数环保要求。产品配置AVR自动稳压、无熔丝断路器、大型消音器、燃油显示器、功能指示灯、直流输出、电压表、直流保护器等。技术优势:噪音小、红外辐射小、重量轻、功率大、启动可靠

型号:GT-20TSI

发电机参数

额定功率:20KW

备用功率:22KW

绝缘等级:H

电机类型:永磁电机

额定频率:50HZ

额定电压:220/380V

发电机类型:静音式

功率因素:0.8/1.0

相数:单三相

启动方式：电启动（选配全自动）

燃油类型：0#、-10# 柴油

发动机参数

发动机形式：直喷,四缸,直列,水冷发动机

发动机型号：GT300

进气方式：涡轮增压

调速方式：机械调速

消音装置：工业消音

额定转速：1500r/min

油耗：200 g/kw.h

机油型号：SAE10W30(或CD)

油箱容积：50L

整机参数

噪音：68-75db/7M

工作时间：8-12h

机油警报：具有

自动调压：具有

长宽高：1450*865*1205（mm）

净重：580/680（kg）

20千瓦柴油发电机户外施工

- 1) 搭载享誉欧洲狮动力发动机；
- 2) 全新设计外观专利产品；
- 3) 38大容量油箱，确保长时间工作，另配有发动机机油报警系统；
- 4) 配有原装起动电池，万向车轮具有低震动移动方便等优点；
- 5) 坚固安全的框架型防震设计；

6) 配有特大消声装置降低噪音；

7) 高效能欧洲狮OHV四冲程发动机比对同级耗油减少30%