

湛江蔬菜冷藏展示柜价格合理「在线咨询」

产品名称	湛江蔬菜冷藏展示柜价格合理「在线咨询」
公司名称	深圳市比斯特冷冻设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市黄江镇长龙社区拥军三路
联系电话	13923718992 13923718992

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：深圳市比斯特冷冻设备有限公司

饮料展示柜一般是指商用冷柜中用于展示各种饮料的冷冻柜，有的饮料展示柜也叫做风幕柜，常见的有单排放置饮料、双排和三排放置饮料的展示柜之分。适用范围较广超市、商场、便利店、酒店、学校、餐饮店、食堂、公共场所等。

饮料展示柜的分类

由制冷方式分为直冷（又叫管冷）、假风冷（又叫风机辅助制冷）、真风冷（又叫翅片式制冷）。

饮料展示柜也可分单门、双门、三门、四门、六门展示柜或多门展示柜。

开门方式可以分为拉门、自动回力门、滑动门三种方式

直冷饮料柜

指饮料展示柜冷冻室蒸发器采用多层换热片的复合立体结构，在S型制冷盘管壁外侧固定套装翅片，增加冷冻室顶部和低部两个高温区制冷量。

优缺点：

优点：工艺简单，价格低

缺点：蒸发器易遭碰撞，擦刮，腐蚀造成泄漏影响寿命

风冷饮料展示柜

指饮料展示柜变压器运行时产生的热量靠吹风装置来散发掉。

优缺点：

优点：类似于空调制冷，蔬菜冷藏展示柜，不结霜，冷冻均匀。

缺点：噪音大，价格高，市场上数量少，可选范围小。

边的霓虹灯、酒店的LED等，以及KTV音乐闪光灯，不仅使空间环境变得漂亮，还能衬托出人雨中不同的气质，保鲜展示柜

的LED等就是这般效果，又气质具有力。

我们在逛超市的时候经常会被一些美丽亮丽的灯光吸引，其实保鲜柜的灯光不仅仅使柜内的食物整体看起来新鲜，光亮。其实还增添了一份神秘以及对消费者的。

那么问题来了，在冷柜里面安装LED不仅仅为了食物新鲜和漂亮吧？究竟有什么值得我们去探索的，这是个需要解答的问题。

超市保鲜柜里食物存放时间要短。放进超市保鲜柜里的食物不要太多，存放时间不要太长。熟肉制品、剩饭剩菜的冷藏时间为1-2天，回锅食用前一定要加热充分，不卫生或者是变质的食品不可以放入超市保鲜柜。

超市保鲜柜柜内LED照明装置设计，节能省电，而且安放在使商品显新鲜、诱人的位置上，既突出商品的新鲜度，又达到了引人注目的效果。超市保鲜柜均匀的制冷效果。超市保鲜柜通过冷风幕隔绝外部空气的影响，达到柜内均匀制冷，确保商品新鲜度。

- 1、购机用户在超市保鲜展示柜到货后，先开箱后检查超市保鲜展示柜内的随机附件，对照出厂装箱单检查超市保鲜展示柜除柜体之外的附件是否齐全，是否有附件在装箱过程中被遗漏。
- 2、新超市保鲜展示柜到货开箱安装后不要马上通电使用，一定要将超市保鲜展示柜静置30分钟或一个半小时以上方可接通电源。
- 3、在超市保鲜展示柜使用一段时间后用软布或海绵，蘸水或肥皂（无腐蚀性的中性清洗剂均可）对超市保鲜展示柜内进行清洗，清洗完毕后并用干布擦净，根据自己超市保鲜展示柜使用的频率清理保养超市保鲜展示柜。
- 4、超市保鲜展示柜用电线路需要注意，必须使用单独并且是的插座并有安全可靠的接地线。
- 5、商家安装超市保鲜展示柜前需要检查电源是否符合220V/50HZ（187 - 242V），如电压超出对应的标准，必须加装1000W以上的自动稳压器配合安全使用。

6、超市保鲜展示柜外界电源线，若需加长电源线，必须使用电源线内径大于0.75平方毫米以上的电线。

7、超市保鲜展示柜在安装的时候需要注意保持超市保鲜展示柜足够的散热空间，和冷凝器使用过程中必要的防尘措施。

湛江蔬菜冷藏展示柜价格合理「在线咨询」由深圳市比斯特冷冻设备有限公司提供。深圳市比斯特冷冻设备有限公司是广东深圳,冷柜的见证者,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在比斯特冷冻设备领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创比斯特冷冻设备更加美好的未来。同时本公司还是从事深圳超市冷冻柜,超市冷冻柜厂家,超市组合冷冻柜定制的厂家,欢迎来电咨询。6、柜内存放物品要适量,一般占容积的4/5,否则会影响柜内部空气对流,造成散热困难,影响保鲜效果,而且增加压缩机工作时间和电耗。