BXK-S防爆型动力配电柜

产品名称	BXK-S防爆型动力配电柜	
公司名称	浙江隆迈防爆电气有限公司	
价格	100.00/套	
规格参数	品牌:lmfb 材质:不锈钢 产地:温州市	
公司地址	浙江省温州市乐清市柳市镇金丝河村(注册地址)	
联系电话	18367862323	

产品详情

BXK-S防爆型动力配电柜特点 1. 防爆控制箱一般有复合型和隔爆型两种结构。复合型外壳采用增安型结构,内装元件采用隔爆型元件或增安型的元件;外壳采用ZL102铝合金压铸成型,表面高压静电喷塑,内装的元件有按钮、指示灯、控制开关、仪表等均为防爆元件。 2. 隔爆型结构外壳采用ZL102铝合金铸造成型,表面高压静电喷塑,内部元件可安装防爆元件或普通低压元件如继电器、温控仪或各种功能模块。 3. 控制箱内部元件可根据用户的要求进行排列,可实现多种功能,控制开关有多种功能可供选择。指示灯也有多种颜色可供选择。由于该产品变化种类多,订货时请提供线路图。

- 4. 复合型和隔爆型产品外壳均可采用不锈钢材料制作,用户如有要求敬请注明。
- 5. 所有紧固件均采用抗强腐蚀的304不锈钢紧固件。 6. 钢管或电缆布线均可。
- 7. 可根据用户要求特制。 三、BXK-S防爆型动力配电柜主要技术参数

防腐等级 额定电压(V) 额定电流(A) 防爆标志 出线口螺纹(G)

出线口螺纹(G) WF1 220/380

10A ExdelIBT6 ExdelICT6

DIPA20 TA, T6 3/4-1.5 17-45。 【降迈防爆】温馨提示

本公司产品经过正规检验机构检验合格,对产品质量请不要质疑。

请严格按照产品说明书安装,并有电工人员进行安装,调试。【隆迈防爆】售后服务:

自购买之日起,一年内在自然情况下出现任何产品质量问题本公司负责维修。 主营产品:防爆配电箱,防爆照明配电箱,防爆动力配电箱,防爆电箱,防爆接线箱,防爆控制箱,防爆配电柜,,正压型防爆配电柜,防爆软起动器,防爆自耦减压电磁起动箱,防爆星三角起动箱,防爆操作柱,防爆防腐操作柱,防爆磁力启动器,防爆断路器,防爆检修电源插座箱,防爆动力检修箱,防爆变频器,防爆行程开关,防爆照明开关,防爆转换开关,防爆电缆盘,防爆荧光灯,防爆投光灯,防爆泛光灯,防爆应急灯,防爆标志灯,防爆马路灯,防爆平台灯,防爆挠性连接管,防爆填料函,防爆电缆夹紧密封接头,防爆电风扇,防爆排风扇,防爆轴流风机,防爆空调,防爆手电筒,手提式防爆探照灯,防眩泛光灯,内场防爆强光泛光灯,防眩通路灯,防眩应急通路灯,防尘防震投光灯,DGE矿用隔爆型投投光灯。