# 喷雾降尘设备 新余喷雾降尘 华迈机械

产品名称	喷雾降尘设备 新余喷雾降尘 华迈机械
公司名称	马鞍山华迈机械贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	马鞍山市博望区博望镇东城工业园
联系电话	18955335780 18955335780

# 产品详情

### 纺织厂怎样控制湿度

纺织厂加湿;纺织厂的很多道工序对环境湿度有着一定的要求,在干燥的秋冬季节,车间湿度势必会达不到生产需求,喷雾降尘设备,使用加湿器进行科学合理的增加空气湿度是必不可少的一个环节,有效消除静定,降低纱线断头率以及减少飞花,提高车间生产效率和纺织品品质的同时,还大大改善了车间的环空气质量!而且使用工业加湿器可以为纱线进行加湿,使纱线保持一定的回潮率!

工业加湿器要根据面积来选择合适的型号,加湿器的选型不能简单按面积计算,而是依据面积的大小以及湿度的要求而选型。具体而言,是以及其面积、层高、初始湿度值目标值、密度程度、散湿源、新风补给等综合因素计算加湿量的大小进行加湿器的选型。

安装加湿器的目的主要是因为车间环境湿度过低,空气太干燥,导致静电产生,因此,纺织厂要想消除静电,就必须确保纺织车间生产环境的湿度,避免出现湿度过低的情况;一般情况下,纺织厂车间根据不同的加工原料,将湿度保持在45-75%RH之间是较为适宜的。

#### 烟厂湿度的控制

### 烟厂用超声波加湿器

- 1、整机所输出的雾粒直径只有1-3 µ m , 可以迅速被空气吸收 , 雾化量48kg/h , 颗粒小而均匀 , 采用PVC 管送雾 , 送雾距离远 , 无须使用喷头 , 没有喷头堵塞问题。工作温度:0-80 以上 , 有湿度传感器 , 具备湿度测量功能 , 车间喷雾降尘设备 , 测量数据准确 , 且测量范围在1%-99%加湿 , 大相对湿度可高达99%以上。
- 2、加湿器内部采用集成式雾化模块,可更换芯片,当机器使用时间较长,出现老化而导致出雾量减少时 只需更换芯片,就可恢复加湿功能,大大降低了用户的使用和维护成本。
- 3、经过长期测试后,研究出来的特殊风管道设计结构,使得加湿量大,有效降低雾化颗粒在机器内部损

#### 耗的问题。

- 4、机器安装了水位自动控制系统,并且自带水箱。当加湿器水位低于正常工作水位时,机器不启动或自动停机,很好的解决了因用户使用不当或停水等原因造成机器内缺水烧坏的问题。
- 5、改善环境:机器工作时不但可以加湿降尘,保持环境在所要求的湿度范围内,同时还会产生高浓度的负氧离子,可对环境起到一定保护和净化。
- 6、使用寿命长:整机水箱采用好的304不锈钢材料制成,无水锈,不会腐烂,使用寿命长。操作简单,工地喷雾降尘,用户只需接上水源,电源即可使用。无需要压缩空气,无噪音干扰,无污染,运行稳定可靠,故障率低。
- 7、安装方便:设备有多种安装方式,可以移动,可以壁挂安装,也可以落地安装,适用于多种使用环境。
- 8、维护简单:内部采用集成式雾化模块,可独立更换芯片,新余喷雾降尘,维护简单,可以用简单的工具对设备进行维护和检修。

工地除尘雾炮机喷雾降尘抑尘率高,喷雾降尘的原理是将水雾化到30微米到200微米,然后将粉尘包裹起来,增加了粉尘的重量,粉尘就降落在地上,就达到了抑尘效果。作为国家高新技术企业,雾炮机生产致力于无组织排放粉尘的治理,致力于为人类创造幸福、绿色的生活。将以"科技为基础,以治理大气空气污染"为理念,研发和创新;把的科研成果转化为产品推向全球,科技创造未来。给全球洁净的环境,给世界清新的空气。在选择一款适用于当地作业环境和作业需要的除尘雾泡机,

## 要坚持以下三点原则:

- 一,不选贵的,只选对的。
- 二,不选大t位的,只选t位够用的。
- 三,不选便宜的,只选功能配备齐全的。产品特点:1、工地雾炮机适用于各种载重车辆;2、操作形式有手动控制和遥控控制两种类型,灵活方便;3、雾状均匀、覆盖面宽,射程远;4、风量大而柔,雾化颗粒附着率高,且能使叶片正面均匀受药、穿透能力强;5、可进行精量喷雾,用药省、利用率高、污染小、除尘埃或预防成本低;6、工地雾炮机工作、适用范围广、喷雾速度快、可进行边行驶边喷雾。

喷雾降尘设备-新余喷雾降尘-华迈机械(查看)由马鞍山华迈机械贸易有限公司提供。马鞍山华迈机械贸易有限公司在机械加工这一领域倾注了诸多的热忱和热情,华迈机械一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场,衷心希望能与社会各界合作,共创成功,共创辉煌。相关业务欢迎垂询,联系人:袁金。