

优质大眼池（巴浪鱼，BIGEYE SCAD）IQF/BQF

产品名称	优质大眼池（巴浪鱼，BIGEYE SCAD） IQF/BQF
公司名称	阳江市海惠工贸有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:海惠 产品类别:优质大眼池 卫生许可证:4400/02063
公司地址	阳东县东城镇始兴南路96号
联系电话	13703058358 13922003790

产品详情

品牌	海惠	产品类别	优质大眼池
卫生许可证	4400/02063	产品标准号	GB/T 18109-2000
净重	10kg (g)	原料与配料	海捕鱼
保质期	730 (天)	原产地	广东
生产厂家	阳东海裕水产有限公司	储藏方法	保存于零下18度
等级	A	规格	IQF/BQF
生产日期	2011/10	售卖方式	包装

规格：2/4 4/6 6/8 8/10

优质大眼池（巴浪鱼，bigeye scad）iqf/bqf

bigeye scad

selar coulissou

selar crumenophtalmus

10kg/ctns/或者根据客户要求

厂家直销，质量上乘

池鱼

池鱼 读音：chi yu 解释：（1）古汉语。1，池中之鱼。比喻受仕宦束缚而丧失自由者。

出处：潘岳《秋兴赋》：“譬犹一笼鸟，有江湖山藪之思。”2，比喻无端受牵连而遭祸害者。

出处：杜弼《檄梁文》：“但恐楚国亡猿，祸延林木，城门失火，殃及池鱼。”（2）海洋鱼类。

俗称“池鱼”的主要是鲭科的鲐鱼和羽鳃鲐等。羽鳃鲐（鲭科）*rastrelliger kanagurta* [

地方名]白柄子、白面鱼。[形态特征]体纺锤形、略侧扁。一般体长15~27厘米,体重150~400克。横切面圆形。背鳍：二个，距离较远。第二背鳍及臀鳍后面各有小鳍五枚。尾柄细瘦而强有力，两侧均有隆起嵴，上下颌各具一行细牙。鳃耙长而扁。呈羽毛状，故名“羽鳃鲐”、眼大、脂眼睑发达。侧线完全，与背缘平行。体及颊部均被细小圆鳞，胸部鳞片大，形成一小胸甲、体背部青绿色，沿背鳍基底有1~2列黑点。体两侧有6~7条黄色纵带，长短不齐，一般是侧线以上有三条，侧线以下有四条。腹面银白色、各鳍灰褐色。尾鳍深叉形、黄褐色。[产地、产季]羽鳃鲐主要产于红海、非洲东岸、印度、印度尼西亚、菲律宾等国。是印度、印度尼西亚主要渔获品种。我国仅产于南海、渔期多在2~5月份和7~8月份。[经济价值]该鱼肉厚刺少，家庭多以红烧、糖醋、熏制。味道尚好、除鲜食外多腌制成咸鱼出售。

池鱼

池鱼 读音：chi yu 解释：（1）古汉语。1，池中之鱼。比喻受仕宦束缚而丧失自由者。

出处：潘岳《秋兴赋》：“譬犹一笼鸟，有江湖山藪之思。”2，比喻无端受牵连而遭祸害者。

出处：杜弼《檄梁文》：“但恐楚国亡猿，祸延林木，城门失火，殃及池鱼。”（2）海洋鱼类。

俗称“池鱼”的主要是鲭科的鲐鱼和羽鳃鲐等。羽鳃鲐（鲭科）*rastrelliger kanagurta* [

地方名]白柄子、白面鱼。[形态特征]体纺锤形、略侧扁。一般体长15~27厘米,体重150~400克。横切面圆形。背鳍：二个，距离较远。第二背鳍及臀鳍后面各有小鳍五枚。尾柄细瘦而强有力，两侧均有隆起嵴，上下颌各具一行细牙。鳃耙长而扁。呈羽毛状，故名“羽鳃鲐”、眼大、脂眼睑发达。侧线完全，与背缘平行。体及颊部均被细小圆鳞，胸部鳞片大，形成一小胸甲、体背部青绿色，沿背鳍基底有1~2列黑点。体两侧有6~7条黄色纵带，长短不齐，一般是侧线以上有三条，侧线以下有四条。腹面银白色、各鳍灰褐色。尾鳍深叉形、黄褐色。[产地、产季]羽鳃鲐主要产于红海、非洲东岸、印度、印度尼西亚、菲律宾等国。是印度、印度尼西亚主要渔获品种。我国仅产于南海、渔期多在2~5月份和7~8月份。[经济价值]该鱼肉厚刺少，家庭多以红烧、糖醋、熏制。味道尚好、除鲜食外多腌制成咸鱼出售。

池鱼

池鱼 读音：chi yu 解释：（1）古汉语。1，池中之鱼。比喻受仕宦束缚而丧失自由者。

出处：潘岳《秋兴赋》：“譬犹一笼鸟，有江湖山藪之思。”2，比喻无端受牵连而遭祸害者。

出处：杜弼《檄梁文》：“但恐楚国亡猿，祸延林木，城门失火，殃及池鱼。”（2）海洋鱼类。

俗称“池鱼”的主要是鲭科的鲐鱼和羽鳃鲐等。羽鳃鲐（鲭科）*rastrelliger kanagurta* [

地方名]白柄子、白面鱼。[形态特征]体纺锤形、略侧扁。一般体长15~27厘米,体重150~400克。横切面圆形。背鳍：二个，距离较远。第二背鳍及臀鳍后面各有小鳍五枚。尾柄细瘦而强有力，两侧均有隆起嵴，上下颌各具一行细牙。鳃耙长而扁。呈羽毛状，故名“羽鳃鲐”、眼大、脂眼睑发达。侧线完全，与背缘平行。体及颊部均被细小圆鳞，胸部鳞片大，形成一小胸甲、体背部青绿色，沿背鳍基底有1~2列黑点。体两侧有6~7条黄色纵带，长短不齐，一般是侧线以上有三条，侧线以下有四条。腹面银白色、各鳍灰褐色。尾鳍深叉形、黄褐色。[产地、产季]羽鳃鲐主要产于红海、非洲东岸、印度、印度尼西亚、菲律宾等国。是印度、印度尼西亚主要渔获品种。我国仅产于南海、渔期多在2~5月份和7~8月份。[经济价值]该鱼肉厚刺少，家庭多以红烧、糖醋、熏制。味道尚好、除鲜食外多腌制成咸鱼出售。

池鱼

池鱼 读音：chi yu 解释：（1）古汉语。1，池中之鱼。比喻受仕宦束缚而丧失自由者。

出处：潘岳《秋兴赋》：“譬犹一笼鸟，有江湖山藪之思。”2，比喻无端受牵连而遭祸害者。

出处：杜弼《檄梁文》：“但恐楚国亡猿，祸延林木，城门失火，殃及池鱼。”（2）海洋鱼类。

俗称“池鱼”的主要是鲭科的鲐鱼和羽鳃鲐等。羽鳃鲐（鲭科）*rastrelliger kanagurta* [

地方名]白柄子、白面鱼。[形态特征]体纺锤形、略侧扁。一般体长15~27厘米,体重150~400克。横切面圆形。背鳍：二个，距离较远。第二背鳍及臀鳍后面各有小鳍五枚。尾柄细瘦而强有力，两侧均有隆起嵴，上下颌各具一行细牙。鳃耙长而扁。呈羽毛状，故名“羽鳃鲐”、眼大、脂眼睑发达。侧线完全，与背缘平行。体及颊部均被细小圆鳞，胸部鳞片大，形成一小胸甲、体背部青绿色，沿背鳍基底有1~2列黑点。体两侧有6~7条黄色纵带，长短不齐，一般是侧线以上有三条，侧线以下有四条。腹面银白色、各鳍灰褐色。尾鳍深叉形、黄褐色。[产地、产季]羽鳃鲐主要产于红海、非洲东岸、印度、印度尼西亚、菲律宾等国。是印度、印度尼西亚主要渔获品种。我国仅产于南海、渔期多在2~5月份和7~8月份。[经济价值]该鱼肉厚刺少，家庭多以红烧、糖醋、熏制。味道尚好、除鲜食外多腌制成咸鱼出售。

池鱼

池鱼 读音：chi yu 解释：（1）古汉语。1，池中之鱼。比喻受仕宦束缚而丧失自由者。

出处：潘岳《秋兴赋》：“譬犹一笼鸟，有江湖山藪之思。”2，比喻无端受牵连而遭祸害者。

出处：杜弼《檄梁文》：“但恐楚国亡猿，祸延林木，城门失火，殃及池鱼。”（2）海洋鱼类。

俗称“池鱼”的主要是鲭科的鲐鱼和羽鳃鲐等。羽鳃鲐（鲭科）*rastrelliger kanagurta* [

地方名]白柄子、白面鱼。[形态特征]体纺锤形、略侧扁。一般体长15~27厘米,体重150~400克。横切面圆形。背鳍：二个，距离较远。第二背鳍及臀鳍后面各有小鳍五枚。尾柄细瘦而强有力，两侧均有隆起嵴，上下颌各具一行细牙。鳃耙长而扁。呈羽毛状，故名“羽鳃鲐”、眼大、脂眼睑发达。侧线完全，与背缘平行。体及颊部均被细小圆鳞，胸部鳞片大，形成一小胸甲、体背部青绿色，沿背鳍基底有1~2列黑点。体两侧有6~7条黄色纵带，长短不齐，一般是侧线以上有三条，侧线以下有四条。腹面银白色、各鳍灰褐色。尾鳍深叉形、黄褐色。[产地、产季]羽鳃鲐主要产于红海、非洲东岸、印度、印度尼西亚、菲律宾等国。是印度、印度尼西亚主要渔获品种。我国仅产于南海、渔期多在2~5月份和7~8月份。[经济价值]该鱼肉厚刺少，家庭多以红烧、糖醋、熏制。味道尚好、除鲜食外多腌制成咸鱼出售。