

K145AA滤芯

产品名称	K145AA滤芯
公司名称	杭州富阳区新登镇超滤五金经营部
价格	66.00/支
规格参数	品牌:佳洁 型号:齐全 规格:齐全
公司地址	杭州市江干区临丁路1191号(嘉德威工业园B幢)
联系电话	057185047316 13456789955

产品详情

K145AA滤芯

国产品牌滤芯均为我司生产的替代原厂品牌滤芯，其过滤滤材采用德国原装进口HV公司产品，注册商标为“佳洁”牌。本公司涉及的其它品牌均无品牌意义，只是作为产品型号参照和客户选型对照使用。进口滤芯和过滤器为原装进口，有防伪标志。我司长期为国内各大企业贴牌生产各种款式的压缩空气精密过滤器滤芯。欢迎来电咨询！。【2】K145AA滤芯K145AA滤芯特点：

1. 去除粒子以及雾状水和油

常规滤芯吸油吸水后，在潮湿或吸满水的状态下工作，使压缩空气很难通过，增加了过滤器的工作压降，能耗也因此而显著增加。OIL-Xplus过滤器的过滤介质不吸收液体，确保空隙处可以容纳多的尘埃。水雾凝聚在防二次携带的海绵上，再流入过滤器滤杯中，通过排污阀予以排放。

2. 去除油蒸汽

机械过滤可以去除极其微小的液体或固体颗粒，却不能去除油蒸汽或异味等气体污染物。OIL-Xplus的活性炭过滤层吸收表面积大，具有除去油蒸汽和异味的能力。滤芯型号流量

滤芯型号

流量 (M3/min)

K009

0.53

K017

1.0

K030

1.8

K058

3.6

K145

8.7

K220

13.2

K330

19.8

K430

25.8

K620

37.0

材质

玻璃纤维

滤芯形式

韩式滤芯

用途

油水分离

适用范围

过滤壶

适用对象

油

类型

高效

品牌

佳洁

性能

防水

型号

K145AA英国多明尼克精密滤芯

规格

K145AA英国多明尼克精密

Domnick.Hunter多明尼克.汉德滤芯老款型号:

K009PF、K017PF、K030PF、K058PF、K145PF、K220PF、K330PF、K430PF、K620PF

K009AO、K017AO、K030AO、K058AO、K145AO、K220AO、K330AO、K430AO、K620AO

K009AR、K017AR、K030AR、K058AR、K145AR、K220AR、K330AR、K430AR、K620AR

K009AA、K017AA、K030AA、K058AA、K145AA、K220AA、K330AA、K430AA、K620AA

K009AAR、K017AAR、K030AAR、K058AAR、K145AAR、K220AAR、K330AAR、430AAR

K009AX、K017AX、K030AX、K058AX、K145AX、K220AX、K330AX、K430AX、K620AX

K009AC、K017AC、K030AC、K058AC、K145AC、K220AC、K330AC、K430AC、K620AC

K009ACS、K017ACS、K030ACS、K058ACS、K145ACS、K220ACS、K330ACS、K430ACS

多明尼克·汉德新款精密滤芯型号：

010WS精密滤芯010AA精密滤芯010AO精密滤芯010AR精密滤芯010ACS精密滤芯
010AX精密滤芯010AAR精密滤芯

015WS精密滤芯015AA精密滤芯015AO精密滤芯015AR精密滤芯015ACS精密滤芯
015AX精密滤芯015AAR精密滤芯

020WS精密滤芯020AA精密滤芯020AO精密滤芯020AR精密滤芯020ACS精密滤芯
020AX精密滤芯020AAR精密滤芯

025WS精密滤芯025AA精密滤芯025AO精密滤芯025AR精密滤芯025ACS精密滤芯
025AX精密滤芯025AAR精密滤芯

030WS精密滤芯030AA精密滤芯030AO精密滤芯030AR精密滤芯030ACS精密滤芯
030AX精密滤芯030AAR精密滤芯

035WS精密滤芯035AA精密滤芯035AO精密滤芯035AR精密滤芯035ACS精密滤芯
035AX精密滤芯035AAR精密滤芯

040WS精密滤芯040AA精密滤芯040AO精密滤芯040AR精密滤芯040ACS精密滤芯
040AX精密滤芯040AAR精密滤芯

045WS精密滤芯045AA精密滤芯045AO精密滤芯045AR精密滤芯045ACS精密滤芯
045AX精密滤芯045AAR精密滤芯

050WS精密滤芯050AA精密滤芯050AO精密滤芯050AR精密滤芯050ACS精密滤芯
050AX精密滤芯050AAR精密滤芯

055WS精密滤芯055AA精密滤芯055AO精密滤芯055AR精密滤芯055ACS精密滤芯
055AX精密滤芯055AAR精密滤芯

英国多明尼克.汉德Oil-x plus详细信息产品型号如下:

多明尼克.汉德过滤器AO020DBFX、AA020DBFX、AR020DBFX、AAR020DBFX、ACS020DBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO020DBFI、AA020DBFI、AR020DBFI、AAR020DBFI、ACS020DBFI

供应英国多明尼克过滤器 英国DOMNICK HUNTER过滤器 多明尼克汉德过滤器

多明尼克.汉德过滤器AO010BBFX、AA010BBFX、AR010BBFX、AAR010BBFX、ACS010BBFX

多明尼克.汉德过滤器AO015CBFX、AA015CBFX、AR015CBFX、AAR015CBFX、ACS015CBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO015CBFI、AA015CBFI、AR015CBFI、AAR015CBFI、ACS015CBFI

多明尼克.汉德过滤器AO025EBFX、AA025EBFX、AR025EBFX、AAR025EBFX、ACS025EBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO025EBFI、AA025EBFI、AR025EBFI、AAR025EBFI、ACS025EBFI

多明尼克.汉德过滤器AO030GBFX、AA030GBFX、AR030GBFX、AAR030GBFX、ACS030GBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO030GBFI、AA030GBFI、AR030GBFI、AAR030GBFI、ACS030GBFI

多明尼克.汉德过滤器AO035GBFX、AA035GBFX、AR035GBFX、AAR035GBFX、ACS035GBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO035GBFI、AA035GBFI、AR035GBFI、AAR035GBFI、ACS035GBFI

多明尼克.汉德过滤器AO040HBFX、AA040HBFX、AR040HBFX、AAR040HBFX、ACS040HBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO040HBFI、AA040HBFI、AR040HBFI、AAR040HBFI、ACS040HBFI

多明尼克.汉德过滤器AO045HBFX、AA045HBFX、AR045HBFX、AAR045HBFX、ACS045HBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO045HBFI、AA045HBFI、AR045HBFI、AAR045HBFI、ACS045HBFI

多明尼克.汉德过滤器AO050IBFX、AA050IBFX、AR050IBFX、AAR050IBFX、ACS050IBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO050IBFI、AA050IBFI、AR050IBFI、AAR050IBFI、ACS050IBFI

多明尼克.汉德过滤器AO055JBFX、AA055JBFX、AR055JBFX、AAR055JBFX、ACS055JBFX、

多明尼克.汉德过滤器AO055JBFI、AA055JBFI、AR055JBFI、AAR055JBFI、ACS055JBFI

Domnick.Hunter多明尼克.汉德滤芯过滤等级说明:

PF级

初级预过滤

去除大于25微米的尘埃粒子，包括水雾和油雾。

AO级

高效通用保护

去除大于1微米的尘埃粒子以及水雾和油雾。油雾含量大不超过：0.5mg/m³(21 时)/0.5ppm(w) (70 时)

AA级

高效除油过滤

(前面须配置AO级过滤器)

去除大于0.01微米的尘埃粒子以及水雾和油雾，油雾含量大不超过0.01mg/m³(21 时)/0.01ppm(w) (70 时)

AX级

超高效过滤

(前面须配置AO级过滤器)

去除大于0.01微米的尘埃粒子以及水雾和油雾，油雾含量大不超过0.001mg/m³(21 时)/0.001ppm(w) (70 时)

AR级

通用除尘过滤

去除大于1微米的尘埃粒子。

AAR级

高效除尘过滤

去除大于0.01微米的尘埃粒子。

ACS级

去除油蒸汽和异味

(前面须配置AA级过滤器) 油蒸汽残余量大不超过0.003mg/m³(21 时)/0.003ppm(w) (70 时)