

# 电动叉车，电动升降叉车，昆山叉车

产品名称	电动叉车，电动升降叉车，昆山叉车
公司名称	胡承涛（个体经营）
价格	.00/个
规格参数	额定起重量:1000（kg） 耗能方式:电力叉车 型号:HF-CC1520
公司地址	中国 江苏 昆山市 江苏省昆山市北门路
联系电话	86 0512 18952452033 13451773889

## 产品详情

额定起重量	1000（kg）	耗能方式	电力叉车
型号	HF-CC1520	货叉长度	1100（mm）
载重量	1500（kg）	货叉最低位	80（mm）
行走方式	电动托盘堆垛车	工业车辆	电动托盘搬运车

### · 产品描述：

- 全电动自走式系列堆高机是“鸿福”优质品牌产品，驱动/电控/手柄均由意大利原装进口，产品根据人体工程理论，引进吸收欧洲，美国先进技术，采用流线性设计，精工制作，严格测试，质量可靠。
- 符合欧、美最新安全体系标准，缓冲、压力调节阀，防撞回弹及急停开关等多重安全装置确保人车安全。
- 设计以人为本，操作灵活，舒适，动力强劲。
- 升降、行走均为直流电力驱动，下降分为空载快速下降、满载慢速下降两种控制方式。
- 紧凑精密车架，转弯半径小，在狭窄的作业空间能有效地安全操作。
- 清洁、环保、无噪音，持久耐用。

车型 model	单位 unit	c1016	c1025	c1030	c1035	c1516	c1525	c1530	c1535
额定起重量 q	kg	1000	1000	1000	1000	1500	1500	1500	1500
rated load capacity									
载荷中心 c	mm	550	550	550	550	550	550	550	550
load center									
动力形式 power	牵引型蓄电池								
操纵方式	站驾式(带踏板)								





驱动电机 driving motor	kw	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
提升电机 lifting motor	kw	2	2	2	2	2	2	2	2
蓄电池 (电压/容量) battery(voltage/capacity)	v/ah	24v/240ah	24v/240ah	24v/240ah	24v/240ah	24v/240ah	24v/240ah	24v/240ah	24v/240ah
控制类型 controlling type		无级变速							
标准型车自重 standard model weight	kg	900	930	1000	1060	920	980	1050	1120

特殊规格可根据客户要求订制

安全提示：以上机型只限于厂区平整路面使用，严厉禁止后拉下坡，否则可能会造成倾倒之危险！