低翘曲PPS A310M 日本宝理

产品名称	低翘曲PPS A310M 日本宝理
公司名称	宁波市蓝臣塑化有限公司
价格	.00/个
规格参数	主要性能:玻璃\矿物增强70% 生产厂家:日本东丽 起订量:25kg
公司地址	浙江 余姚市 中国塑料城中心交易区F区4幢116室
联系电话	18058552582

产品详情

线性PPS和交联PPS

线性PPS表示为DURAFIDE?PPS与交联的PPS相比具有以下特征:

更高的伸长率和冲击强度,产生更高的韧性。

离子杂质含量低,可将其应用于燃料电池部件以及要求严格电气性能的领域。

出色的热稳定性,有助于成型和加工。

在诸如螺丝和压入配合等二次加工中具有很高的焊接强度和性能。

高白度,可着色。

应用范围不限于汽车部件(例如灯座和水泵)或各种汽车电气组件(例如HEV / EV PCU)。DURAFIDE 的优越性能还用于办公和影音设备的机械零件,以及热水器,浴室和脸盆的水混合阀等设备中与水相邻的零件中。由于其优越的强度和耐热性,DURAFIDE是一种与钢具有可互换性的聚合物,具有广阔的发展前景。

Torelina A310M 物性表

基**黃**倩騙号 <u>E41797-100815480</u>

E41797-233525

填料/增强材料

特性

玻璃\矿物,70%填料按重量

低翘曲性

外观

黑色

部件标识代码

自然色 >PPS-GF+MD70