

## 墙面装修 要选择竹木纤维木饰面材料

产品名称	墙面装修 要选择竹木纤维木饰面材料
公司名称	临沂润之森生态木业有限公司
价格	37.00/平
规格参数	品牌:润之森 型号:1.22*2.6 产地:临沂
公司地址	临沂市河东区汤河镇东岭村东工业园（注册地址）
联系电话	13573955890

## 产品详情

墙面装饰 要挑选竹木纤维板木饰面板原材料

集成化墙面装饰一点也不不便，解决了众多传统式墙体装饰壁材装修过程中会发生的烦心事，让室内装修不会再是一件痛楚的事儿，用集成化墙面装饰，享有新房子的问世。

无论是宽阔的大户型房子，或是紧凑型的小户型房子，大家在室内装修上都是会挑选一面墙做为主题墙，为此为全部家居家具增加一些个性化颜色。而如近销售市场上电视背景墙诸多，应当选哪一种商品，却变成许多家中的烦恼之处。那麼在墙面装饰时，要挑选集成墙板原材料吗？近天大家就一起去掌握一番。

集成墙板应用领域广

它不但能够用以墙体装饰，还能够用在顶部，很多集成墙板生产厂家也明确提出环保集成墙面定义，即从毛坯房到拎包入住的一种整装装修服务项目，包含设计方案、所需原材料及其事后的安装都能够保证一家拿下，不用再跑好几个销售市场。

### 模块化设计安装方法，迅速简易

在安装上，集成墙板工艺流程简易，针对墙面、安装自然环境规定并不高，可立即安装于毛坯墙壁，省掉好几个墙壁农村基层解决阶段。模块化设计安装方法，枪钉固定不动，采用的主要材料、辅助材料生产厂家会事前选好，因此在提升安装速率的另外也降低了废弃物造成，缓解清理工作中。工艺流程的简单再加上安装方法的自主创新，促使集成墙板安装便捷，而且集成墙板安装只需两到三个安装老师傅，大大减少了人力成本。集成墙板可以说让室内装修变成一件省时又放心的事。

### 环境保护身心健康，赶跑除醛不便

集成墙板环境保护身心健康，甲醛含量标准在0.2每毫升，做到了国际性室内甲醛限定级别的E0级规范，即最标准化，而E0级规范的室内甲醛限定在0.5每毫升。集成墙板可以说是在最标准化以上了，这般的标准化证实集成墙板针对身体健康不容易造成伤害，是真真正正的身心健康环境保护墙面壁思过材，为众多小区业主缓解了很多除醛工作压力，不会再为“醛”而苦恼！

### 雨天仍然工程施工

下雨天，因为空气相对湿度很大，传统式墙体装饰壁材一般不防水，很有可能会发生掉下来、皱皮状况，还会继续危害光滑度，在这类状况下一般会终止工作，等天气晴朗再再次动工。但像在南方地区若遇上梅雨时节，就不知道要多长时间才可以再次动工。集成墙板材料不一样防水基本原理也不一样，比如竹木纤维板集成墙板能防水基本原理是因为在其中空构造、含水量与吸水性基本上相同、运用了PVC等缘故。因而在雨天，集成墙板工程施工工作中也不用停。

总的来说，集成化墙面装饰一点也不不便，解决了众多传统式墙体装饰壁材装修过程中会发生的烦心事，让室内装修不会再是一件痛楚的事儿，用集成化墙面装饰，享有新房子的问题。