疾控中心7KW静音柴油发电机

产品名称	疾控中心7KW静音柴油发电机
公司名称	上海睫曼电力设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌:欧洲狮 型号:GT-790TSI 产地:上海
公司地址	上海市嘉定区菊园新区环城路2222号1幢J2767室
联系电话	021-51987693 13022158531

产品详情

疾控中心7KW静音柴油发电机 欧洲狮动力静音柴油发电机可以通过开启门进行添加燃油和电池、用于对柴油发电机组的紧急停机、设有进排风口,箱体进出风口为回流式风道,确保进排风散热顺畅、设有静音器,并采用新型专用吸音材料,机组运行安静,噪音低于75分贝,不影响正常生活。操作简单、方便、无需建造机房,可露天使用、可内置油箱。

广泛应用于邮电,通讯,宾馆、娱乐、医院,高层建筑以及工矿企业等对噪声有严格要求的供电场所。 低噪音柴油发电机组有低噪音工作站,低噪音自动化发电机组,低噪音汽车电站,低噪音挂车电站等多种设计型式。低噪音柴油发电机组性能稳定,运行可靠、排放低、燃油消耗率低。

型号 GT-790TSI

发电机参数:

额定功率(KW):7KW

备用功率(KW):7.2KW

额定频率(HZ):50

额定电压(V):220/380

发电机类型:静音式

功率因素: 0.8/1.0

相 数:单三相

启动方式:电启动(选配全自动)

燃油类型:0#、-10# 柴油

发动机参数:

气缸数:单缸,风冷四冲程,立式,直喷式

发动机型号:GT192FA

活塞排量(ml):499

机油容量(L):1.75L

工作时间:8-12h

空载油耗: 206 g/kw.h

机油型号: SAE10W30(或CD)

油箱容积(L):25L

整机参数:

噪音db/7M:70-76

机油报警:具有

额定转速:3000rpm

长宽高(mm):940*530*700

净重(kg):160

备注:图片仅供参考请以实物为准

欧洲狮动力柴油发电机组具有结构简单、操作方便、性能稳定、系统功能齐全、维护保养费用低等特点 。外观美观完好,无三漏现象、无机械损伤和转动障碍。

机组底盘采用高强度型钢制作,机组控制屏各测量仪表精度等级高,机组外部各旋转部位有防护装置。

注意在连接电池线时,切勿因所用工具导致电池短路。警告:发电机在运转时禁止拔除电源线,电池连 线正及禁止与负及连接,否则会造成充电线圈损坏。可降低转速,提高输送出扭力和降低负载惯量,将 劝国完整的传输到应用端,具备体积小,精度高,低背隙,很好率,高输出转速,高输出扭力。