

江门熟石灰检测 氢氧化钙检测 目数检测

产品名称	江门熟石灰检测 氢氧化钙检测 目数检测
公司名称	广州国检检测有限公司技术服务
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号（2号厂房）1楼自编102房
联系电话	020-66624679 15918506719

产品详情

熟石灰

熟石灰是一种白色粉末状固体。化学式 $\text{Ca}(\text{OH})_2$,又称氢氧化钙、消石灰,加入水后,呈上下两层,上层水溶液称作澄清石灰水,下层悬浊液称作石灰乳或石灰浆。上层清液澄清石灰水可以检验二氧化碳,下层浑浊液体石灰乳是种建筑材料。

氢氧化钙是一种白色粉末状固体,微溶于水。氢氧化钙是一种二元强碱,具有碱的通性,是一种强碱,对皮肤,织物有腐蚀。氢氧化钙在工业中有广泛的应用。白色粉末,由生石灰和水反应生成,它的饱和水溶液叫做石灰水。是常用的建筑材料,也用作杀菌剂和化工原料等。

熟石灰检测项目

纯度检测, 钙镁含量检测, 粒度检测, 质量检测, 发热量检测, 活性检测, pH值检测, 白度检测, 目数检测等。

熟石灰检测标准

GB/T 5762-2012建材用石灰石、生石灰和熟石灰化学分析

AS 4489.1.1-1997石灰和石灰石测试方法 第1部分:样品准备 第1.1部分:生石灰和熟石灰

AS 4489.5.1-1997石灰和石灰石测试方法 第5部分:化学成分 第5.1部分:生石灰和熟石灰

ASTM C25-2011石灰石、生石灰和熟石灰化学分析的标准试验

ASTM C110-2014e1生石灰、熟石灰和石灰石物理试验的试验

ASTM C400-1998(2006)中和废酸用生石灰和熟石灰的试验

ASTM C977-2010稳定土壤用生石灰和熟石灰的规格

ASTM C1097-2013沥青水泥或沥青路面用熟石灰规格

BS 6463-101-1996生石灰、熟石灰与天然碳酸钙.试验用试样的制备

BS 6463-103-1999生石灰、熟石灰与天然碳酸钙.物理试验

JIS A6902-1995粉刷用熟石灰

KS L9007-2001抹泥用生石灰及熟石灰

KS L9010-1979硅石砖制造用生石灰和熟石灰

KS L9011-1979硅氧钙制造用生石灰和熟石灰

KS L9012-1980用水处理用生石灰和熟石灰