保存水样车载冰箱

产品名称	保存水样车载冰箱
公司名称	北京福意电器有限公司业务部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号(注册 地址)
联系电话	13910804787

产品详情

-微电脑的温度控制:采用 微电脑温度控制器,箱内温度-10 ~ -20 自由设定;数码温度显示,随时掌握运行状态。保存水样车载冰箱简介 采用微电脑温度控制器,箱内温度-10 ~ -25 自由设定; 采用优良压缩机制冷,数字式触摸按钮控制温度,适时显示温度变化情况,并可以自由调节。 节能轻便,使用寿命长,

耗电少,结构简单,体积小巧,室内外均可使用。 本冰箱为卧式单门冰箱,可根据需要调节温度; 数码温度显示,随时掌握运行状态。 独特的制冷系统:采用优良压缩机,制冷速度快;加厚保温层,保温效果好。北京福意联公司我们真诚的希望接触过我们产品,了解我们产品和使用我们产品的客户对我们的产品和提出宝贵意见和建议,我们也为能给您提供优良的钥匙工程感到荣幸。保存水样车载冰箱部分参数车载冷链运输系列:型号功率箱内温度尺寸重量FYL-YS-50LL70w-12 ~10 430×480×510mm23K GFYL-YS-100LL70w-12 ~10 480×490×840mm25KGFYL-YS-18A35W-25 ~25 520×270×360mm9.5K GFYL-YS-30L45W-25 ~10 560×400×398mm18KGFYL-YS-45L50w650×400×430mm20KGFYL-YS-60L55w650×400×520mm22.5KGFYL-YS-108L60w605×570×932mm27.5KGFYL-YS-158L955×585×825mm37KGFYL-YS-178L75w965×520×855mm39KGFYL-YS-258L85w1040×630×910mm54KGFYL-YS-258L85w-25 ~10 1048×560×905mm54KG 车载冷链运输系列(高配):型号容积功率温度范围尺寸重量FYL-YS-81A81L80W-18 ~10 791x483x533mm31KGFYL-YS-10105L80w-18 ~10 791x483x633mm34KGFYL-YS-129A129L791x483x733mm38KG下面产品为双温控系统,双内胆(可同时实现冷藏和冷冻)FYL-YS-73A73L80W791x483x533mm31KGFYL-YS-995LFYL-YS-117A117L北京福意联成立于1999年,产品适合各大实验室,大院校,等科研单位。公司主要经营恒温、冷藏设备。

我们将秉承平等互利、共同发展、用户上的原则,外各界诚信合作,共创美好明天。勤发发