

# 昆山市红木电视柜材质检测 红木树种检测

产品名称	昆山市红木电视柜材质检测 红木树种检测
公司名称	浙江广分检测技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662248593 18662248593

## 产品详情

什么是红木?红木包括哪些种类?不少人尚不清楚。为了不受骗，买到真材实料的红木家具，经常有人前来咨询。根据国家标准GB/T18107—2000《红木》得

知：红木仅括紫檀木、花梨木、香枝木、黑酸枝木、红酸枝木、乌木、条纹乌木、鸡翅木8类树种的木材。

8类红木的必备条件如下、

### 1-紫檀木类

- (1)必须是紫梢木树种;
- (2)木材结构甚细至细，平均管孔弦径 $<160\ \mu\text{m}$ ;
- (3)木材含水率12%时气干密度  $1.00\text{g}/\text{cm}^3$ ;
- (4)木材的心材，材色红紫，久则转为黑紫色。

### 2.花梨木类

- (1)必须是紫梢木树种;
- (2)木材结构甚细至细，平均管孔弦径 $<200\ \mu\text{m}$ ;
- (3)木材含水率12%时气干密度 $>0.76\text{g}/\text{cm}^3$ ;
- (4)木材心材红褐至紫红，常带深色条纹。

### 3.黑酸枝木类

(1)必须是黄梢W Da 1 bergici树种;

(2)木材结构细《甚细,平均管孔弦径< 200 u m :

(3)木材含水率12%时气干密度> 0. 85g/cm<sup>3</sup>;

(4)木树心材栗褐色,常带黑条纹。

#### 4.红酸枝木类

(1)必须是黄梢诚Dal berg i a树种;

(2)木材结构细至甚细,平均管孔弦径< 200 u m;

(3)木材含水率12%时气干密度> 0. 85g/cra<sup>3</sup>;

(4)木材心材红褐色至紫红色。

#### 5.香枝木类

(1)必须是黄梢M Dalbergia树种;

(2)木材结构甚细至细,平均管孔弦径 $\geq$  120 u m :

(3)木W含水率12%时气T?密度> 0. HOg/cm'i (4>木w心材红褐色,辛辣香q浓郁<

#### 6.乌木类

(1)必油足柿 | ,Diospyros树种 :

(2)木材结构甚细至细,平均管孔弦径< 150 W m;

(3)木材含水率12%时't干密度> 0. 90g/cm<sup>3</sup>;

(4)木W心材材色乌黑。

#### 7.条纹乌木类?

(1)必须 柿('4 Diospyros 树种 :

(2)木材结构甚细至细,平均管孔弦径 《 150 u m;

(3)木材含水率12%时气干密度> 0. 90g/cm<sup>3</sup>;

(4)木材心材栗褐色或\*色,间有浅色条纹。

#### 8.鸡翅木类

(1)必须是崖9.M Millet t或铁刀木域Cassia树种:

(2)木材结构甚细至细,平均管孔弦径在200 Mm;

(3)木W含水率12%时气干密度> 0. 80g/cmJi

(4)木材心材栗褐色或黑褐色,弦面1二有鸡翅状花纹。