

食品级PA6 巴斯夫 B40 LN01 吹塑薄膜 光滑性

产品名称	食品级PA6 巴斯夫 B40 LN01 吹塑薄膜 光滑性
公司名称	东莞市凯硕塑胶原料有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:尼龙料 规格:25KG/包 包装:巴斯夫原厂原包 证书齐全
公司地址	樟木头奥园塑金国际15栋109
联系电话	0769-21122780 13622628657

产品详情

食品级PA6 巴斯夫 B40 LN01 吹塑薄膜 光滑性

Ultramid B40LN 01

聚酰胺6 [BASF Corporation](#) 产品说明：

基本助剂

成核剂

增滑剂

成核的

光滑性

耐油性能

粘度，高

特性

用途	薄膜
	单丝
机构评级	流延薄膜 BfR 食品接触, 未评级 EC 1907/2006 (REACH) FDA 21 CFR 177.1500
RoHS 合规性	欧洲 2002/72/EC RoHS 合规
形式	粒子
加工方法	吹塑薄膜

Ultramid B40LN 01 物性表

Ultramid8233G HS热稳定；高维稳定性；汽车应用；汽车罩下的汽车
更多型号物性请电询我司

Ultramid8253 HS BK 102耐化学性；共聚物；弹性好；采购产品紧固件；外壳；草坪和花园设备

Ultramid8267 G HS BK106-A耐化学性；抗蠕；良好的刚性.汽车应用.汽车外部零件.车轮

Ultramid8272G HS BK 102耐化学；抗蠕变；良好的斯蒂芬斯.吹塑应用

Ultramid8350 HS共聚物；弹性好；韧性好；热。汽车应用；电缆外壳；软管

Ultramid8350HS BK 102共聚物；弹性好；韧性好；冲击改性汽车应用；电缆外壳；软管
更多型号物性请电询我司

UltramidB33 L01润滑；中等粘度；耐油性双轴取向薄膜；铸膜；单丝

UltramidB35EG3耐油性汽车应用.外壳.车轮

UltramidB3K BK 00464快速成型循环；良好流动；耐油性工程零件

UltramidB3L快速成型循环；良好的流动；良好的耐冲击性。配件.外壳

UltramidB3L BK 00464快速成型循环；良好的流动；良好的耐冲击性。配件.外壳

UltramidB3M6高维稳定性，高抗冲击性能.工业应用
更多型号物性请电询我司

UltramidB3S结晶性；快速成型周期；良好流动；耐油性配件.外壳.薄壁件

UltramidB3WG10 BK 00564热稳定；高维稳定性；外壳.行李.模制耳标.动力/其他工具

UltramidB3WG13 BK 00102良好的可塑性；高硬度；高强度；汽车应用.金属替代品.运动用品

UltramidB3WG13 HPX BK 00102良好的可塑性；高硬度；高强度；金属置换

UltramidB3WG6热稳定的；耐油的汽车应用.汽车罩下的汽车

UltramidB3WG6 BK 00564热稳定的；耐油的汽车应用

UltramidB3WG6 BK 00564 BGVW热稳定的；耐油的汽车应用
更多型号物性请电询我司

UltramidB3WG6 GP BK 23210流动性好；耐高温老化；耐油性汽车应用

UltramidB3WG6 GPX BK 23238热稳定的；耐油的汽车应用

UltramidB3WG7良好的尺寸稳定性；耐热老化性；汽车应用

UltramidB3WG7 BK 00564耐高温老化；高维稳定性；汽车应用

UltramidB3WG8 BK 00564热稳定的；耐油的

UltramidB3WGM24 HP BK 23210高流量；中等硬度；耐油性汽车应用.外壳.工业零件

UltramidB3WGM24 HPX BK 23210热稳定；高维稳定性；低W。汽车应用.汽车罩下的汽车.外壳
更多型号物性请电询我司

UltramidB3WM8 BK 00102耐化学性；优良的加工性能；采购产品电器部件；三文包；配件；家具.
UltramidB40 LN可接受的食物接触；高粘度；核化.吹塑薄膜
UltramidB40 LN 01高粘度；核化；耐油；滑移吹塑薄膜
UltramidHFX 32耐化学性；热稳定性好；油管
UltramidHFX 32 BK 00464耐化学性；热稳定性好。油管
UltramidHFX 33耐化学性；热稳定性好；油管