

乐山澳标H型钢（AN）标准产品表

产品名称	乐山澳标H型钢（AN）标准产品表
公司名称	上海欣榕商贸有限公司
价格	5240.00/吨
规格参数	执行标准:ASNZS3679 型号:200UC52.2 长度:12米
公司地址	上海嘉定区曹安公路2038号华拓大厦1020室
联系电话	021-60953732

产品详情

深入对标挖潜，稳定经济效益。基于对市场形势变化、生产成本升高等方面风险的认识，钢铁行业应发扬多年来在严酷的竞争环境中积累形成的优良传统，不断深化对标挖潜，通过全维度对标、全系统找差、全方位改进，大幅提升管理效能、运营效率、经营质量，不断增强抗风险能力，努力保持经济效益长期稳定。批发澳标H型钢，澳标槽钢，澳标工字钢，欧标H型钢，欧标工字钢等外标热轧型钢，欢迎新老客户来电咨询订购：136 2175 5833 小黄

乐山澳标H型钢（AN）标准产品表

AS澳标H型钢英标UC规格尺寸对照表

型号	规格	澳标方管	材质	标准
UC澳标H型钢	100UC14.8	50*50*4	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢	150UC23.4	60*60*5	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢	150UC30.0	70*70*6	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢	150UC37.2	80*80*6	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢	200UC46.2	100*100*10	C250/C300	AN/NZS

UC澳标H型钢 200UC52.2	120*120*8	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 200UC59.5	140*140*6	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 250UC72.9	150*100*10	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 250UC89.5	160*80*8	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 310UC96.8	200*200*6	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 310UC118	250*250*10	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 310UC137	300*300*12	C250/C300	AN/NZS
UC澳标H型钢 310UC158	400*400*12	C250/C300	AN/NZS

球墨铸铁管上游原材料属于钢铁行业，当前钢铁行业产能过剩压力仍存，2021年钢铁供给端再改革，巩固钢铁去产能成果的同时开启去产量周期。矿石、煤焦高位运行，原料输入成本存在持续上涨的可能性。在碳达峰、碳中和的背景下，2021年钢铁行业面临“高产能、高成本、低利润”的形势，行业面临的变数和挑战较多。

面对未来的不确定性，新兴铸管上述高管说道：“公司为进一步减少原材料市场波动所带来的风险，主要从以下两方面入手：一是原料结构调整方面，以经济效益为中心，找准各阶段产量、成本、效益的佳契合点，确定各阶段原料结构调整方向，采购与生产紧密联动，不断优化原料结构和库存数量，在期货与现货、进口资源与国内资源、主流资源与非主流资源、高品位资源与低品位资源之间不断优化切换，达到成本优。二是生产工艺调整方面，在产品利润空间较大时，及时调整炼钢、铸管生产组织模式和工艺控制标准，大量使用废钢、生铁、废铁等外购冷料，大幅降低铁水单耗，强化钢水过精炼，促进增产增效。”

在未来的产业布局方面，新兴铸管高管表示，公司将持续优化国内产业布局，并以此为依托推动铸管全球化，实现海外布局。“十四五”期间，通过兼并重组，进行东北、西北地区的布局，进而实现全国布局；国际化进程也将全面提速，推进西亚和北非等地区的全球化产业布局，打造铸管国际化示范基地，到“十四五”末形成500万吨铸管产能布局。