

# 天津净化车间工程 天津净化车间 思卡恩

产品名称	天津净化车间工程 天津净化车间 思卡恩
公司名称	天津思卡恩净化科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市津南经济开发区（西区）香港街3号A座406-138室
联系电话	13612008805 13612008805

## 产品详情

### 净化车间内的环氧树脂自流平型地流施工工艺

净化车间内的环氧树脂自流平型地流

施工工艺:

- 1、打磨地面.清扫、吸尘
- 2、涂刷封闭底涂
- 3、刮腻子(中涂)
- 4、打磨、吸尘
- 5、自流平面

适用场所: 电子厂，电器厂，食品厂，化妆品厂，包装厂，纺织厂，服装厂等

环氧树脂防静电自流平型

施工工艺：

1. 基材处理：打磨并清洁地面，要求基材干燥、无空鼓；

- 2.底涂涂装：导电底涂涂装；
3. 铺设铜箔：横竖交叉铺设；
- 4、中涂涂装：根据所落地面厚度锲防静电中涂；
- 5、面涂涂装：镭图环氛防静电自流平面漆。

适用场所: 适用于通讯设备制造厂、芯片制造厂、S下M车间、光学仪器厂、实验室等有较静电要求的净化厂房。

一般洁净区开门方向应是向清洁等级高的方向打开

一般洁净区开门方向应是向清洁等级高的方向打开，缓冲间的清洁等级同高侧等级，门打开方向可均为内开。实际以下：1、由低等级向别开。2、由气压小的向气压大气向开（实际上非常好了解，仅有这般才可以将门关好呀）。3、消防安全规定通向省外的门，一般都向外开！

因为净化车间门的承受力大而猛，在净化车间门程的固定不动中尤应留意程以及洞边附近的支撑点是不是坚固平稳。一般所提的净化车间门的气体泄露只不过是由所述三种间隙造成的难题。这三种结构间隙中，净化车间门窗大多数一同具备三类结构间隙。一类是樘的组成拼凑和樘与净化车间门洞间的安装间隙。因此在净化车间门的设计方案中针对主题活动间隙的密封性解决是更加突显的难题。

无尘室常用的物品：净化服，清洁用毛巾，连体衣抗静电衣，防尘面罩，防静电鞋套，天津净化车间定制，静电鞋属，粘尘垫，天津净化车间，抗静电滚桶，抗静电手腕带，抗静电洁净拖布，KM洁净复印纸，KM洁净笔记本电脑，天津净化车间装饰，抗静电警告胶布+标识，抗静电文具用品类，HUBY净化处理棉球，HEIWA净化处理棉球，ACL抗静电液，抗静电吸尘机。

1、空气过滤网：中效过滤器，初效平板式过滤装置，初效密褶式过滤装置，初效袋式过滤器，中效过滤器，中效过滤器袋式过滤器，有挡板中效过滤器，平板式中效过滤器，V字型风大量中效过滤器，送风口，无挡板送风口，有挡板送风口，风大量送风口，有机化学过滤装置，圆柱状过滤装置，滤棉。

2、办公设备：洁净笔、净化处理笔、油性记号笔和纪录笔，二种笔尖大小不一，方便快

捷在不一样的部位。操纵轻轻松松完成，水平显著提升。防退色防潮黑墨水扩张了应用范畴。在绝大部分材料表层令颜色长久。

3、防静电产品：抗静电帘，天津净化车间工程，抗静电避光垫，抗静电衣，防静电鞋，抗静电无尘口罩，防静电手套，抗静电手腕带，抗静电塑料周转箱，防静电袋，防静电椅子，抗静电软毛刷，抗静电镊子，防静电测试仪。

4、英国SIMCO消除静电离子风扇，英国SIMCO消除静电离子风枪，英国SIMCO消除静电离子风咀，英国SIMCO直流高压电源，离子风棒，离子风帘，离子风蛇。英国Dwyer压差计，英国MetOne激光器浮尘颗粒计数器温度湿度检测仪。

天津净化车间工程-天津净化车间-思卡恩由天津思卡恩净化科技有限公司提供。天津思卡恩净化科技有限公司在其它这一领域倾注了诸多的热忱和热情，思卡恩一直以客户为中心、为客户创造价值的理念、以品质、服务来赢得市场，衷心希望能与社会各界合作，共创成功，共创辉煌。相关业务欢迎垂询，联系人：乔经理。