

溶解甘露醇保温箱

产品名称	溶解甘露醇保温箱
公司名称	北京福意电器有限公司市场部
价格	80173.00/台
规格参数	品牌:福意联 国产 容积:50L ~ 1028L 用途:37 38
公司地址	东城区朝阳门SOHO9层
联系电话	13601307728

产品详情

溶解甘露醇保温箱企业介绍

公司在对客户满意服务的基础上，继续提升产量水准为经营理念，建立并有效运行一整套自我质量管理体系，对产品经营的全过程执行有效的监督。福意联（Fuyilian）公司在未来的发展过程中，将继续“德为上品，人为极”一如既往地追求，不断，与外企业及各界商贾共同成长。公司以科技先导、追求构成企业精神，以高质手术室加温设备闯市场，产品创效益，优良服务赢用户。我们愿以满腔的热情，竭诚为广大用户奉献优良的手术室加温设备和售后服务。各地新老客户光临发展业务，广泛合作。

我是福意联企业的肖飞 上面的价格是随即填写，如需要准确的报价请打页面上的电话（V X），各位朋友垂询，以下介绍仅部分产品型号，如需更多详细的介绍，您可随时多种方式找我，我会为您准备更全、更详细的的产品资料，衷心感谢您的优良！

福意联多温度区间选择：56 、 60 、 80 、 2-48 、 0-100 、 4-38 、 -25-10 、 -30 、 2-8 等

福意联溶解甘露醇保温箱的优势：

1、优良控温 可设定温度（多种温度每一度均可调可控）

- 2、非水蒸汽加热（对医嘱标签没有污损风险）
- 3、制冷加热器不与物品直接接触（风道 温度更均匀）
- 4、多种容积可选不锈钢内胆（卫生、易消毒清洁）
- 5、三重报警（断电报警、故障报警、超温报警）
- 6、嵌入式设计（便于洁净度、整洁、大方、实用、不占用空间）

溶解甘露醇保温箱特点

- 1、显示/按键系统： 大屏液晶数字显示系统，实时显示箱内温度
触摸式按键系统，控温范围内可自由调节温度设定值 红色断电报警取消按钮
- 2、控温稳定系统： 智能控制风扇强制风循环系统，确保箱体内部温度均匀性；
双制式冷热系统，控温更优良。
- 3、结构简单介绍： 门体使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理
箱体外部采用优良钢板，经优良防腐化喷涂工艺
箱体内部采用医用PP，高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好特点
此产品为嵌入式设备，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁，不占多余空间。
箱体内部具备照明设施，方便夜间观察储存的物品
内部隔层可任意放宽和缩小，便于存放不同物品
自动化霜功能，适合高温高湿地区，外门防凝露的应用
采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长
- 4、保安功能： 高/低温警报（ ± 5 启动） 断电报警 远程报警接点
温感器故障报警 按键锁功能 门体锁功能

溶解甘露醇保温箱注意事项

产量承诺：

- 1、产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

