

# 河南灌浆料2021年郑州生产厂家

产品名称	河南灌浆料2021年郑州生产厂家
公司名称	奥泰利新技术集团有限公司
价格	1000.00/吨
规格参数	品牌:奥泰利 规格:50kg每袋 产地:郑州
公司地址	北京市昌平区北七家镇白庙村523号
联系电话	0851-84612248 13837198063

## 产品详情

灌浆料

高强无收缩灌浆料

河南灌浆料2021年郑州生产厂家

河南郑州高强无收缩灌浆料销售

电话咨询桑经理

河南灌浆料：郑州灌浆料，开封灌浆料，洛阳灌浆料，平顶山灌浆料，焦作灌浆料，鹤壁灌浆料，新乡灌浆料，安阳灌浆料，濮阳灌浆料，许昌灌浆料，漯河灌浆料，三门峡灌浆料，南阳灌浆料，商丘灌浆料，信阳灌浆料，周口灌浆料，驻马店灌浆料，济源灌浆料

灌浆料施工范围：

需高精度安装的设备基础的一次灌浆和二次灌浆。

钢筋栽埋及建筑、岩土工程的锚杆锚固。

建筑加固改造工程，梁柱接头、变形缝、施工缝浇筑。

道路、桥梁、隧道、机场等工程抢修施工使用。

水泥基灌浆料是由高强胶结组分、超墨化组分、膨胀组分、优选级配集料组分及微量改性组分以适当比例在工厂预拌制成的一种粉状材料。用时只需加水搅拌便可成为均匀、稠度适宜、能满足施工要求的具有自流平性的高强无收缩灌浆料。在施工方面具有质量可靠，降低成本，缩短工期和使用方便等优点。从根本上改变设备底座受力情况，使之均匀地承受设备的全部荷载，从而满足各种机械，电器设备（重型设备高精度磨床）的安装要求，是无垫安装时代的理想灌浆材料。

## 二、高强灌浆料特点：

**高自流动性** 现场只需加水搅拌即可使用，不需要振捣便可自动填充所需灌注空隙：不泌水、不分层。

**早强高强** 强度高可达50MPa以上，设备安装后即可运行生产。

### 微膨胀性

粘结强度高。具有微膨胀性能，无收缩，可确保地脚螺栓、设备与基础以及新老混凝土间的牢固结合。

**抗腐蚀性** 早强型灌浆料抗侵蚀，耐冲刷，具有良好的抗硫酸盐和抗污水侵蚀性能，有较强的抗冲刷性，可用于海港，污水处理厂等工程。

**抗油渗性** 在机油中浸泡30天后其强度可以提高10%以上。

**耐久性** 本产品属无机灌浆材料，不老化，对钢筋无锈蚀。200万次疲劳试验，50次冻融循环试验，强度无明显变化。

## 高强无收缩水泥基灌浆料用于设备二次灌浆

1、清扫设备基础表面，不得有碎石、浮浆、浮灰、油污和脱模剂等杂物。灌浆前24h，设备基础表面应充分湿润。灌浆前1h，应吸干积水。

2、按灌浆施工图支设模板，模板不得漏浆。

3、模板顶部标高应高出设备底座上表面50mm。

4、灌浆中如出现跑浆现象，应及时处理。

5、较长设备或轨道基础的灌浆，应采用分段施工。每段长度以10m为宜。

### 灌浆料包装与储存：

1、采用50kg/袋 防水编织袋

2、储存于阴凉干燥，防水防潮

奥泰利新技术集团有限公司成立于2005年，是一家以特种建筑材料为主导产业，集研发、生产、销售、工程项目承包为一体的高新技术企业，系全国大的特种建材制造商之一。目前本公司拥有北京，河南、河北，甘肃、长春、辽宁、成都、新疆，贵州，福州等十个连锁经营公司，

